PRIMA SERRAMENTI

PRIMA SERRAMENTI / VEKA

LA FINESTRA IN PVC.

UN MATERIALE DAI MILLE VANTAGGI.




PRIMA SERRAMENTI

IN COLLABORAZIONE CON

VEKA PREMIUM PARTNER

MILIMETRIC



next level precision

PROFILI IN PVC VEKA PER **SERRAMENTI: QUALITÀ A PROVA DI FUTURO.**



IN COLLABORAZIONE CON

PRIMA SERRAMENTI

VEKA

QUALITÀ. FIDUCIA. SICUREZZA.

VEKA AG è un'azienda specializzata nella produzione di sistemi di profili per la fabbricazione di finestre, porte, tapparelle e scorrevoli in PVC.

La sede centrale dell'azienda si trova a Sendenhorst (Germania) e mantiene una conduzione familiare. Dalla fondazione dell'azienda nel 1969, **VEKA** si è trasformata da piccola impresa regionale a leader mondiale.

Il gruppo oggi ha più di 46 filiali in Europa, Asia, Nord America e Sud America. A livello globale lavorano per il **Gruppo VEKA** circa 6900 dipendenti, di cui 1400 solo in Germania. In tutto il mondo i produttori e i clienti attenti alla qualità si affidano ai profili in PVC di alta qualità **VEKA**, quando scelgono i sistemi di profili per porte e finestre.

FINESTRE IN PVC:
UN MATERIALE DAI MILLE VANTAGGI.

Comfort termico e risparmio energetico
Serramenti per una casa confortevole, in grado di mantenere la temperatura ideale in tutte le stagioni per il massimo benessere. Le elevate performance di isolamento termico dei serramenti realizzati con profili VEKA sono in grado di contribuire concretamente alle esigenze di efficientamento energetico degli edifici.

Comfort acustico
Finestre capaci di rendere gli ambienti ottimamente insonorizzati e di proteggere dal fastidio dei rumori esterni.

Sicurezza
I serramenti realizzati con profili VEKA sono affidabili, solidi e sono predisposti per ospitare soluzioni che offrono una protezione invisibile quanto efficace contro i tentativi di intrusione e scasso.

Design su misura
Soluzioni stilistiche versatili, che grazie all'ampia gamma di modelli e tipologie di profili VEKA, sono in grado di rispondere a qualsiasi esigenza architettonica.

Soluzioni cromatiche infinite
Le ricche, innovative e costantemente aggiornate collezioni di colori proposte da VEKA, permettono una scelta estetica estremamente libera per stili, finiture, colori e texture.

Rispetto, salvaguardia dell'ambiente e sostenibilità
Da sempre sensibile al rispetto e alla tutela dell'ambiente, VEKA è impegnata in azioni concrete per l'economia circolare: già nel 1993 fondò a Behringen, in Germania, il suo primo stabilimento per il riciclaggio di scarti di produzione e serramenti in PVC, diventato oggi il più grande ed evoluto stabilimento di riciclaggio di finestre d'Europa.

Serramenti perfetti con poche cure
Estremamente resistenti a sole, salsedine e intemperie, i serramenti realizzati con profili VEKA necessitano di una manutenzione minima nel tempo: le operazioni di pulizia sono semplici e rapide grazie alle proprietà stesse del PVC.

Processi e prodotti controllati e certificati
I sistemi di profili VEKA vengono sottoposti a continui e rigorosi controlli di qualità nell'apposito centro aziendale e vantano numerose certificazioni ottenute dagli enti ed istituti di collaudo più autorevoli a livello europeo ed internazionale.

COMFORT **TERMICO.**



UNA CASA **CALDA D'INVERNO** E **FRESCA D'ESTATE.**

Un ambiente **sempre confortevole**, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Con gli infissi realizzati dai **VEKA PREMIUM PARTNER** questa esigenza naturale si traduce in una condizione di autentico benessere abitativo.

I profili in PVC VEKA, grazie alla loro sofisticata tecnologia multicamera, presentano valori di termocoibentazione ottimali, assicurando quindi un **elevato isolamento termico** che, attraverso la minore dispersione del calore o del condizionamento, porta a un risparmio energetico, con conseguenti concreti vantaggi economici e per l'ambiente.

QUANTO PUOI **RISPARMIARE SULLA BOLLETTA?**

Installando correttamente nuovi serramenti è possibile migliorare **l'efficienza energetica della propria casa**, ottenendo un risparmio concreto sui costi per il riscaldamento o per il raffrescamento degli ambienti.

Oltre alla qualità e alla dimensione dei sistemi scelti, ci sono molteplici altre variabili che possono influire sul risparmio energetico. È possibile stimare una **riduzione del dispendio energetico** che si aggira mediamente tra il 30% e il 40%, percentuale che certamente si fa sentire nel calcolo finale di un bilancio delle spese domestiche!

Per la simulazione del calcolo del risparmio in bolletta nel caso di sostituzione dei vecchi infissi con nuovi infissi performanti:

CALCOLATORE DEL **RISPARMIO ENERGETICO.**

IL VOSTRO RISPARMIO CON LE NUOVE FINESTRE REALIZZATE CON I PROFILI VEKA.


Effettuate ad esempio la selezione del vostro nuovo sistema di finestre e della vetratura desiderata.

SOFTLINE 82MD





SOFTLINE 76MD



COMFORT **ACUSTICO.**



IL SUONO DELL'**INTIMITÀ.**

Silenzio, pace, dialogo, musica. Sono alcuni degli elementi che rendono intima e accogliente una casa e piacevole l'abitarci. I rumori provenienti dall'esterno, a cominciare dal traffico, possono essere fonte di stress e disturbo. I professionisti **VEKA PREMIUM PARTNER** vi permetteranno di recuperare la quiete e la tranquillità: per una casa con porte e finestre costruite per assorbire le onde sonore, garantendo un eccellente isolamento acustico.

Rumorosità	Intensità di traffico	Distanza dell'edificio dalla strada	Sistemi utilizzabili / tipo di vetraggio	Classe di fonoassorbimento/ isolamento valutato
0 < 50 db	Strada nell'abitato: 10 - 50 veicoli/h	> 35 m	SOFTLINE 70-76-82 SWINGLINE 70 vetrocamera 4 / 16 / 4	1 = 25 - 29 db
I 51 - 55 db	Strada nell'abitato: 10 - 50 veicoli/h	26 - 35 m	SOFTLINE 70-76-82 SWINGLINE 70 vetrocamera 4 / 16 / 4	2 = 30 - 34 db
II 56 - 60 db	Strada nell'abitato: 50 - 200 veicoli/h	26 - 35 m	SOFTLINE 70-76-82 SWINGLINE 70 vetrocamera 4 - 4 / 16 / 4	3 = 35 - 39 db
III 61 - 65 db	Strada nell'abitato: 1000 - 3000 veicoli/h	100 - 300 m	SOFTLINE 70-76-82 SWINGLINE 70 vetrocamera 4 - 4 / 16 / 6	4 = 40 - 44 db
IV 66 - 70 db	Strada nell'abitato: 1000 - 3000 veicoli/h	36 - 100 m	SOFTLINE 76-82 vetrocamera 6 - 6 / 20 / 4 - 4	5 = 45 - 49 db
V > 70 db	Strada di scorrimento veloce 3000 - 5000 veicoli/h	< 100 m	SOFTLINE 76-82 con doppia finestra e vetri speciali	6 = > 50 db

La classe di fonoassorbimento raccomandata dipende dall'inquinamento acustico (traffico) e dalla distanza fra la casa e la fonte di rumore (strada). I profili VEKA consentono di realizzare finestre per ogni classe di fonoassorbimento.

SICUREZZA
LA VOSTRA CASA MERITA UNA BELLA DIFESA.



UNA **SOLIDA BARRIERA** CONTRO I TENTATIVI DI SCASSO.

Non solo temperatura e acustica, casa vuole dire anche protezione e sicurezza.

I serramenti realizzati dai **VEKA PREMIUM PARTNER** sono predisposti per offrire una protezione invisibile quanto efficace contro i tentativi di intrusione e scasso.

Un sistema di rinforzi metallici applicati alla struttura interna dei profili conferisce stabilità e solidità ai telai. Inoltre, in funzione di esigenze particolari, i profili possono essere integrati con vetrature e ferramenta speciali, rinforzi supplementari e serrature di sicurezza, nonchè soluzioni di domotica.

Modalità di intrusione nell´abitazione (su 100 casi)	Frequenza (%)
Il ladro è entrato da una finestra, balcone, garage o da una porta aperta	26.9
La porta è stata divelta, scardinata, scassinata	19.8
Il ladro è riuscito ad aprire la porta senza però forzarla o scassinarla	7.5
La finestra è stata rotta, forzata, smontata	15.6
Il ladro ha usato delle chiavi venute in suo possesso	1.4
Il ladro è stato lasciato o è riuscito a entrare	5.5
Il ladro stava già in casa (ad esempio un ospite, un domestico, ecc.)	6.8
Il ladro è entrato nel/dal giardino, cortile, strada privata	12.9
Altro	3.4
Non sa	0.3

STILI




IL **DESIGN** È UNA SCELTA. COMPLETAMENTE LIBERA.

Largo alla fantasia!

È possibile realizzare qualsiasi tipologia di infisso: dai serramenti oscuranti più classici, compresi i tradizionali Sistemi Persiana e Scuro, finestre e porte finestre a uno o due battenti, soluzioni con inglesina, fino ad arrivare al design d'avanguardia delle grandi vetrate scorrevoli, progettate per l'architettura d'impronta più contemporanea.

L' ampiezza della gamma di serramenti e la versatilità del PVC consente una scelta estetica veramente libera e ricca per stile, finiture e formati, permettendo la realizzazione di strutture simmetriche, asimmetriche, triangolari, tonde o ad arco.

Forme e colori che né il tempo, né le intemperie, né la salsedine possono intaccare: prodotti certificati e avvalorati dalla garanzia decennale VEKA.





COLLEZIONI **COLORI** E **FINITURE.**

TANTI COLORI **ACCATTIVANTI.**

I **VEKA PREMIUM PARTNER** sanno come dare tono e colore alla vostra casa. Oltre al colore bianco standard, sono a disposizione un' ampia collezione di colori**, finiture e texture tra cui scegliere: dai colori pieni tinta unita, ai colori effetto legno classici o più contemporanei, fino ai metallizzati.

Una collezione colori innovativa in grado di soddisfare tutti i gusti e gli stili, in linea con le tendenze più ricercate del design di interni.

Tutti i colori si possono abbinare creando infinite combinazioni e permettono di scegliere un colore per il lato esterno ed un colore per il lato interno delle finestre, così da creare un progetto su misura per finestre uniche, completamente personalizzate.



L'ELOGIO DEL **DESIGN** E DELL'**ELEGANZA.**

VEKA SPECTRAL

AFFIDABILITÀ CHE ANTICIPA LE TENDENZE.

VEKA SPECTRAL è una collezione di colori di rivestimento creata in esclusiva da VEKA, che esalta il design dell'infisso e che si adatta ad ogni stile di abitazione.

Oltre ad un effetto sensoriale soft-touch e una texture extra liscia e vellutata, che regala una piacevole e sorprendente sensazione al tatto, presenta una scelta di colorazioni ricercata con una finitura ultra-matt. Una proposta completamente unica e rivoluzionaria nel panorama delle finiture per i serramenti.

I trend di mercato indicano nelle tonalità cromatiche opache la nuova tendenza di design e di eleganza scelta da professionisti e clienti, il tutto sempre con la garanzia dei più alti standard qualitativi caratteristici di **VEKA**.

Le superfici di **VEKA SPECTRAL** e la particolare finitura garantiscono una elevata resistenza ai graffi e alle abrasioni. Inoltre, i colori restano immutati nel tempo nonostante le azioni degli agenti atmosferici, l'inquinamento e le sostanze aggressive.

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ.



LAVORIAMO INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE E CONTRIBUIRE CONCRETAMENTE ALLA **SALVAGUARDIA** DELL'**AMBIENTE.**

Pilastro basilare della filosofia di VEKA è la coscienza ecologica, il che significa non solo scegliere le materie prime e i processi produttivi maggiormente eco compatibili, ma anche investire in un'organizzazione concreta e puntuale di tutte le attività di riciclaggio.

VEKA mette a disposizione dei serramentisti un servizio logistico di ritiro degli sfridi di produzione. Oltre agli scarti di produzione, i produttori di serramenti possono conferire i vecchi serramenti dismessi da cantieri di ristrutturazioni in alluminio, ferro o PVC inviandoli con apposite bag-box, anch´esse in materiale riciclato, allo stabilimento VEKA Umwelttechnik (Tecnologie per l'ambiente) di Behringen, in Germania, per un riciclo completo.
Grazie all'efficiente organizzazione logistica e alle tecnologie messe a disposizione da VEKA, possiamo sentirci tutti parte attiva di un processo di economia circolare virtuoso, nel rispetto dell'ambiente che ci circonda.

In qualità di membro fondatore, VEKA sostiene Rewindo e VinylPlus; l'azienda è inoltre parte molto attiva di EPPA, associazione europea dei produttori di profili in PVC.

Rewindo Fenster-Recycling-Service

vinyl plus COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

EPPA The European Trade Association of PVC Window System Suppliers

DURATA E **MANUTENZIONE.**




SERRAMENTI PERFETTI CON POCHE E SEMPLICI CURE.

La pioggia, il vento, il calore del sole, gli eventi climatici improvvisi e sempre più di maggiore intensità, non spaventano i serramenti realizzati con profili VEKA che, grazie agli elevati standard qualitativi dei profili in Classe A, alla lavorazione a regola d'arte, ai test di efficienza degli standard produttivi, all'accurato montaggio e al servizio di consulenza altamente professionale nel pre e post vendita, garantiscono una qualità a prova di futuro.

Le finestre realizzate dai Professionisti **VEKA PREMIUM PARTNER** rappresentano un vero investimento in grado di durare a lungo nel tempo, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche e funzionalità.

Anche la manutenzione negli anni è minima e molto semplice: basta pulire gli infissi con un panno morbido e un comune detergente non aggressivo per mantenerli belli ed efficienti a lungo.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI.





STANDARD DI **QUALITÀ.**

I sistemi **VEKA** sono estrusi utilizzando mescole in **classe S** e con spessore del profilo in **classe A**, secondo quanto previsto dalla normativa europea per i serramenti (**UNI EN 12608**). In tal modo si conferisce al prodotto finale il più alto livello qualitativo in termini di prestazioni tecniche, di isolamento termo-acustico, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo.

Collaudati nel rispetto delle direttive RAL attualmente in vigore, garantiscono ancora più sicurezza nella lavorazione, più solidità degli angoli, più stabilità e un maggior isolamento termico e acustico.

PROCESSI E PRODOTTI **CONTROLLATI** E **CERTIFICATI.**

La differenza tra una finestra di alta qualità e un prodotto di qualità inferiore si riscontra di norma entro circa 10 anni, quando un infisso, divenuto instabile per effetto dell'usura e degli sforzi continui a cui è sottoposto, perde parte della propria funzionalità.

Solo utilizzando profili di qualità si può dunque essere sicuri di avere investito bene in serramenti belli, durevoli e funzionali nel tempo: serramenti a prova di futuro.

VEKA è da sempre riconosciuta a livello mondiale come azienda fornitrice di sistemi di profili in PVC dagli standard qualitativi elevatissimi, garantiti da numerose certificazioni di qualità emesse da istituti di collaudo indipendenti, sia tedeschi che internazionali.

VEKA infatti può fregiarsi di prestigiose certificazioni tecniche di settore, oltre alla certificazione di qualità aziendale DIN ISO 9001, che comprende il controllo del rispetto degli standard in tutti i dipartimenti aziendali: dalla progettazione alla produzione, dalla gestione degli ordini fino alla logistica.

VEKA è garanzia di qualità e affidabilità per i clienti in tutto il mondo.

SOFTLINE 76

L'equilibrio perfetto tra performance e stile.

QUALITÀ A PROVA DI FUTURO



SOFTLINE 76 è un sistema caratterizzato da forme eleganti e lineari in grado di coniugare ottime performance isolanti ed una vasta scelta cromatica. Grazie al suo design senza tempo si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Elemento di primaria importanza è la possibilità di realizzare il sistema in base alle esigenze costruttive. Sulla stessa base si può infatti comporre un sistema a due oppure a tre guarnizioni di tenuta, secondo le diverse esigenze di isolamento termico e acustico. SOFTLINE 76 garantisce sempre le migliori performance perché realizzato utilizzando mescole di PVC in Classe S e con spessori del profilo in Classe A, la più elevata categoria secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12608. Queste caratteristiche rendono le sue superfici estremamente resistenti, conferendo ai prodotti finali i più alti livelli qualitativi in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento e resistenza nel tempo.

LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UNICI GLI INFISSI CON PROFILI VEKA.

Solidità

Grazie alla struttura da 76 mm multicamera dalle pareti più spesse e ai rinforzi interni in acciaio, i nostri profili sono indeformabili, sostenendo alla perfezione il peso dei vetri e resistendo, senza alcuno sforzo, sia alle basse che alle alte temperature, per assicurare la massima resistenza e sicurezza per decenni di utilizzo.

Isolamento termico e acustico

SOFTLINE 76 è realizzato con una particolare geometria interna a 5 camere, che permette di rallentare efficacemente i flussi di calore evitando ogni tipo di dispersione termica. Questo si traduce in un maggiore comfort abitativo all'interno dei locali, in un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e raffrescamento, in elevate prestazioni acustiche e di tenuta all'aria, acqua e vento.

Manutenzione e sicurezza

Grazie alle superfici lisce e lineari e alle caratteristiche del PVC, questo sistema risulta facile da pulire e non necessita di particolare manutenzione. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza degli ambienti, è predisposto per l'installazione di ferramenta antieffrazione e vetri di sicurezza.

Personalizzazione

SOFTLINE 76 è ampiamente personalizzabile grazie alla collezione di colori VEKA, con oltre 60 pellicole di rivestimento, che spaziano dai colori tinta unita, agli effetti legno, dai metallizzati all'effetto verniciatura a polvere VEKA Feinstruktur, fino alla gamma VEKA SPECTRAL, una collezione esclusiva di colori di tendenza con touch&feel ultra vellutato e ultra opaco.


SOFTLINE 76






1. Grazie al suo design sobrio e alla robusta struttura dei profili estrusi in classe A, assicura una grande affidabilità nel tempo, anche in caso di infissi di grandi dimensioni.
2. Sistema flessibile che permette l'utilizzo di due oppure tre guarnizioni di battuta con guarnizione centrale applicata sul telaio che consente di ottenere un'elevata ermeticità ed un grande isolamento acustico. Guarnizioni di tenuta di alta qualità, inalterabili nel tempo, per un isolamento perfetto.
3. Varie tipologie di telaio con o senza aletta di battuta che si adattano perfettamente alle differenti soluzioni di posa in opera richieste dal mercato italiano.
4. Rinforzi in acciaio appositamente studiati e progettati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine.
5. Opzioni di scelta tra diverse misure di fermavetri con la possibilità di alloggiare vetrate di diversi spessori da 24 mm fino a 48 mm e particolarmente idoneo per l'alloggiamento di vetri tripli ad alte prestazioni in grado di abbassare ulteriormente il risultato della trasmittanza termica Uw fino a 0,76 W/m²K.







IL SISTEMA PERFETTO PER OGNI ESIGENZA PROGETTUALE.




DETTAGLI COSTRUTTIVI


INFORMAZIONI TECNICHE

VEKA 76 MD

Telai



Ante



SOFTLINE 82

Il massimo dell'innovazione per le case del futuro.

QUALITÀ A PROVA DI FUTURO



Il sistema **SOFTLINE 82** unisce un design raffinato e senza tempo, caratterizzato da linee moderne e minimali, all'innovativa tecnologia costruttiva VEKA che garantisce eccezionali prestazioni isolanti e di risparmio energetico. In base alle esigenze costruttive e di isolamento termo-acustico, si può comporre un sistema a due oppure tre guarnizioni di tenuta. La sua estetica pulita e lineare si adatta perfettamente ad ogni stile architettonico per applicazioni in caso di ristrutturazioni e nuove costruzioni. SOFTLINE 82 garantisce sempre le migliori performance perché realizzato utilizzando mescole di PVC in classe S e con spessori del profilo in classe A, la più elevata categoria secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608. Queste caratteristiche rendono le sue superfici estremamente resistenti, conferendo ai prodotti finali i più alti livelli qualitativi in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo.

LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UNICI I PROFILI VEKA SOFTLINE 82.

Solidità
Grazie alla struttura da 82 mm multicamera dalle pareti più spesse e ai rinforzi interni in acciaio, i nostri profili sono indeformabili, sostenendo alla perfezione il peso dei vetri e resistendo, senza alcuno sforzo, sia alle basse che alle alte temperature, per assicurare la massima resistenza e sicurezza per decenni di utilizzo.


Isolamento termico e acustico
SOFTLINE 82 è realizzato con una particolare geometria interna che, con il suo sistema composto da 7 camere d'aria, rallenta efficacemente i flussi di calore evitando al massimo ogni tipo di dispersione e isolando gli ambienti interni perfettamente anche dai rumori esterni. Questo si traduce in un maggiore comfort all'interno dei locali e un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e raffrescamento.

Manutenzione e sicurezza
Grazie alle superfici lisce e lineari e alle caratteristiche del PVC, questo sistema risulta facile da pulire e non necessita di particolare manutenzione. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza degli ambienti, è predisposto per l'installazione di ferramenta antieffrazione e vetri di sicurezza.


Personalizzazione
SOFTLINE 82 è ampiamente personalizzabile grazie alla collezione di colori VEKA, con oltre 60 pellicole di rivestimento, che spaziano dai colori tinta unita, agli effetti legno, dai metallizzati all'effetto verniciatura a polvere VEKA Feinstruktur, fino all'esclusiva gamma VEKA SPECTRAL, una collezione di colori di tendenza con touch&feel ultra vellutato e ultra opaco.

SOFTLINE 82






1. Design essenziale dell'anta con spigoli leggermente smussati, realizzati in PVC rigido con spessori del profilo in classe A, garanzia di massima qualità e prestazioni, che assicura una grande affidabilità nel tempo.
2. Sistema flessibile che permette l'utilizzo di due oppure tre guarnizioni di battuta con guarnizione centrale applicata sul telaio e che consente di ottenere un'elevata ermeticità ed un grande isolamento acustico.
3. Varie tipologie di telaio con o senza aletta di battuta che si adattano perfettamente alle differenti soluzioni di posa in opera richieste dal mercato italiano.
4. Rinforzi in acciaio standard appositamente studiati e progettati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine. È inoltre disponibile una gamma di rinforzi per casa passiva che permettono di abbassare ulteriomente il risultato della trasmittanza termica Uw fino a 0,74 W/m^{2}K.
5. Grazie alla sua eccezionale capacità di vetraggio, il sistema SOFTLINE 82 è particolarmente idoneo per l'alloggiamento di vetri tripli ad alte prestazioni, da 24 a 54 mm di spessore.



MASSIMA VERSATILITÀ PER OGNI ESIGENZA PROGETTUALE.




DETTAGLI COSTRUTTIVI


INFORMAZIONI TECNICHE


VEKA 82


Telai





Ante














VEKAMOTION 82

L'alzante scorrevole che illumina i moderni spazi abitativi.

QUALITÀ A PROVA DI FUTURO



Il sistema **VEKAMOTION 82** unisce un design pulito e minimale alla possibilità di realizzare elementi con il 20% in più di superficie vetrata, per dare ancora più luminosità agli ambienti grazie al maggior passaggio della luce naturale. VEKAMOTION 82 garantisce sempre le migliori performance perché realizzato utilizzando mescole di PVC in classe S e con spessori del profilo in classe A, la più elevata categoria secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608. Queste caratteristiche rendono le sue superfici estremamente resistenti, conferendo ai prodotti finali i più alti livelli qualitativi in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo.

LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UNICI GLI INFISSI CON PROFILI VEKA.

Solidità
Grazie al telaio multicamera dalle pareti più spesse, con camere di rinforzo separate per alloggiare rinforzi interni in acciaio, i nostri profili sono indeformabili, sostenendo alla perfezione il peso dei vetri e resistendo, senza alcuno sforzo, sia alle basse che alle alte temperature, per assicurare la massima resistenza e sicurezza per decenni di utilizzo.


Isolamento termico e acustico
VEKAMOTION 82 è realizzato con una particolare geometria interna, che permette di rallentare efficacemente i flussi di calore evitando ogni tipo di dispersione termica. Questo si traduce in un maggiore comfort abitativo all'interno dei locali, in un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e raffrescamento, in elevate prestazioni acustiche e di tenuta all'aria, acqua e vento.

Manutenzione e sicurezza
Grazie alle superfici lisce e lineari e alle caratteristiche del PVC, questo sistema risulta facile da pulire e non necessita di particolare manutenzione. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza degli ambienti, è predisposto per l'installazione di ferramenta antieffrazione e vetri di sicurezza.

Personalizzazione
VEKAMOTION 82 è ampiamente personalizzabile grazie alla collezione di colori VEKA, con oltre 60 pellicole di rivestimento, che spaziano dai colori tinta unita, agli effetti legno, dai metallizzati all'effetto verniciatura a polvere VEKA Feinstruktur, fino all'esclusiva gamma VEKA SPECTRAL, una collezione di colori di tendenza con touch&feel ultra vellutato e ultra opaco.

VEKAMOTION 82






1. Il sistema è realizzato con ante sottili e minimali aventi profondità costruttiva da 82 mm, ideale per il massimo isolamento termico e realizzate utilizzando PVC riciclato e sostenibile con spessori del profilo in classe A, garanzia di massima qualità e prestazioni.
2. Soglia a pavimento in PVC, in grado di abbattere le barriere architettoniche e sopportare i pesi legati alle grandi dimensioni. Sono inoltre disponibili sul mercato soluzioni ribassate molto apprezzate nei casi di interventi di risanamento non invasivo.
3. Rinforzi in acciaio di nuova concezione da 60x40 mm appositamente studiati e progettati da VEKA per garantire la massima funzionalità a lungo termine e la migliore solidità statica.
4. Possibilità di alloggiare vetrate di diversi spessori (fino a 54 mm) e con caratteristiche termiche che permettono al sistema di raggiungere elevati valori di isolamento termico fino a Ud 0,78 W/m^{2}k.
5. Vekamotion 82 è progettato per l'utilizzo di carrelli di scorrimento ridotti che consentono di contenere l'altezza del profilo anta ad 86 mm e la sezione centrale a 92 mm.

LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UNICO IL SISTEMA VEKAMOTION 82.


VEKAMOTION 82 rappresenta l'equilibrio perfetto tra innovazione tecnologica, performance elevate e design: un sistema all'avanguardia pensato per offrire luminosità, efficienza e stile agli spazi abitativi contemporanei.







DETTAGLI COSTRUTTIVI

VEKAMOTION 82





TIPOLOGIE DISPONIBILI





La finestra come elemento di design.

VEKA SPECTRAL: superfice unica.

VEKA SPECTRAL

Profili di qualità
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

VEKA SPECTRAL

Trasforma le finestre in vere opere d'arte.

Le moderne finestre in PVC racchiudono grandi competenze tecniche e innovazioni. Del resto devono soddisfare i requisiti più rigorosi, sia tecnicamente che esteticamente, per molti anni.

Inoltre, con il suo speciale design, la straordinaria superficie vellutata e caratteristiche tecniche ben studiate, ora la tecnologia per il rivestimento superficiale VEKA SPECTRAL dona alle vostre finestre in PVC una dimensione estetica mai vista prima.



1



5



9

Esteticamente affascinante

Irresistibile **al tatto**

Tecnicamente all'avanguardia

I vantaggi del design tecnico

Qualità VEKA
La pregiata verniciatura superficiale con 10 anni di garanzia sulla resistenza agli agenti atmosferici è un elemento estetico di rilievo per ogni stile architettonico.

Anti-impronta
La superficie è repellente allo sporco e respinge le impronte, per una pulizia incredibilmente semplice e duratura.


Ultra opaco
L'inconfondibile look opaco dona alla finestra raffinata eleganza.

Ultrarobusta
La verniciatura superficiale è resistente a graffi, abrasioni, raggi UV e agenti atmosferici ed è estremamente resiliente.

Unica
La superficie vellutata è un'esperienza tattile senza eguali.




2
3
4
6
7
8
10
11



Gamma ampia ed esclusiva: 11 eleganti colori tra cui scegliere

1 VEKA SPECTRAL anthrazit ultramatt

2 VEKA SPECTRAL fenstergrau ultramatt

3 VEKA SPECTRAL umbra ultramatt

4 VEKA SPECTRAL graphitschwarz ultramatt

5 VEKA SPECTRAL tannengrün ultramatt

6 VEKA SPECTRAL sepiabraun ultramatt

7 VEKA SPECTRAL weiß ultramatt

8 VEKA SPECTRAL reinweiß ultramatt

9 VEKA SPECTRAL tender oak antik ultramatt

10 VEKA SPECTRAL tender oak grau ultramatt

11 VEKA SPECTRAL tender oak weiß ultramatt



PRIMA SERRAMENTI

VEKA FEINSTRUKTUR


VEKA
Feinstruktur
VEKA
Profili di qualità



Per finestre con stile

- **Estetica ricercata**
  La nuova collezione di pellicole di rivestimento VEKA sorprende per le sue superfici finemente strutturate con finish opaco, che si ispirano alle finestre in alluminio verniciate a polvere e sono estremamente piacevoli alla vista.

- **Colori moderni di tendenza**
  Le tonalità di colore selezionate con cura si integrano perfettamente in tutti i moderni stili architettonici.

- **Qualità VEKA assoluta**
  Le superfici sono estremamente robuste, resistenti agli agenti atmosferici e antigraffio, come documentato dai numerosi test di resistenza a cui sono state sottoposte.

Tonalità eleganti, struttura fine e finitura opaca

La collezione VEKA Feinstruktur comprende i colori attualmente più ricercati per le finestre. Si distinguono per la loro eleganza e stile, ma allo stesso tempo sono in grado di integrarsi e caratterizzare il contesto architettonico in cui sono inseriti, abbinandosi al meglio a diversi materiali e finiture.

Il particolare effetto delle pellicole decorative Feinstruktur è dato dal modo in cui la luce riflette in più direzioni sulle superfici finemente strutturate. Il risultato è una finitura opaca che riprende lo stile delle finestre in alluminio verniciate a polvere, in grado di donare all'infisso una connotazione di estrema eleganza.

VEKA Feinstruktur è disponibile in otto colori di tendenza.



01
anthrazitgrau
Feinstruktur




02
schwarz
Feinstruktur



03
schiefergrau
Feinstruktur



04
quarzgrau
Feinstruktur



05
basaltgrau
Feinstruktur



06
silbergrau
Feinstruktur



07
umbra
Feinstruktur



08
verkehrsweiß
Feinstruktur



Estremamente resistenti

Le pellicole VEKA Feinstruktur sono estremamente resistenti all'azione di numerosi fattori chimici e meccanici, alle alte temperature e ai raggi ultravioletti.



Particolarmente facili da pulire

Ante e telaio si puliscono molto facilmente, in quanto le impurità non si attaccano alla superficie.



Anti-impronta

La superficie finemente strutturata e resistente allo sporco fa sì che le impronte delle dita non aderiscano.



Materiali sostenibili

I profili in PVC e le pellicole decorative sono riciclabili e consentono quindi di risparmiare risorse preziose.

MECCANISMI PER ANTA-RIBALTA

MACO Multi Matic IQ

QUALITÀ PROGETTATA PER DURARE

01

Precisione in ogni movimento.

Multi Matic IQ è un sistema collaudato per finestre ad anta-ribalta con apertura verso l?interno. La modularità dei componenti consente di realizzare serramenti in PVC in numerose configurazioni, anche con ante di peso elevato, mantenendo fluidità, affidabilità e comfort d?uso.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

SICUREZZA

Componenti coordinati per una chiusura stabile e una protezione evoluta.

EFFICIENZA

Un sistema ottimizzato che contribuisce alle prestazioni energetiche del serramento.

ACCESSIBILITÀ

Comandi intuitivi e configurazioni studiate per un utilizzo quotidiano confortevole.

SOSTENIBILITÀ

Materiali, processi e componenti combinabili progettati per durare nel tempo.

Una piattaforma versatile, con un numero razionalizzato di componenti facilmente combinabili per differenti tipologie di finestra.

CERNIERE A SCOMPARSA

MACO Multi Power

COMFORT E DESIGN MINIMALE



PORTATA FINO A

150 kg

Cerniere e forbici restano invisibili a finestra chiusa. Il risultato è un serramento pulito, contemporaneo e libero da elementi a vista.

VANTAGGI TECNICI

DESIGN A FILO

Telaio e anta possono risultare complanari all?interno, valorizzando profili e finiture.

PROTEZIONE RC2

Compatibile con chiusure antieffrazione agli angoli per configurazioni fino alla classe RC2.

PULIZIA E DURATA

La cerniera inferiore è protetta da un tappo che limita l?accumulo di residui.

RESISTENZA

Componenti concepiti per offrire elevata resistenza alla corrosione.



ANGOLO MASSIMO DI APERTURA

100°

SOLUZIONI PER GRANDI APERTURE

Più luce. Più possibilità.

MACO MULTI MAMMUT E MACO MOVE PSK

01 ANTA-RIBALTA

MACO Multi Mammut



Per finestre di grandi dimensioni, a una o due ante. Una soluzione stabile e sicura, studiata per gestire elementi importanti senza rinunciare alla facilità di movimento.

FINO A 180 kg

SUPERFICIE FINO A 3,6 m²

02 SCORREVOLE A RIBALTA

MACO Move PSK



Il sistema consente di realizzare scorrevoli a tutta altezza fino a 200 kg. La posizione a ribalta favorisce il ricambio d?aria, mantenendo al tempo stesso la protezione antieffrazione del serramento.

FINO A 200 kg

VENTILAZIONE + SICUREZZA

CONTROLLO E PROTEZIONE

Tecnologia integrata MACO

SENSORI, SICUREZZA E FINITURE EVOLUTE



MACO TRONIC

Aperto o chiuso? Sempre sotto controllo.

I sensori rilevano lo stato di porte e finestre e possono integrarsi nei sistemi smart home o di allarme. Disponibili in versione cablata oppure wireless con tecnologia EnOcean.

SICUREZZA

Nottolino antieffrazione MACO i.S.

Nei sistemi MACO configurati con questa soluzione, il nottolino i.S. assicura un?elevata protezione antieffrazione fino alla classe RC2. Ottimizza la pressione di chiusura dell?anta sul telaio, compensa automaticamente le tolleranze costruttive e contribuisce a un isolamento termico efficace.

PROTEZIONE FINO ALLA CLASSE RC2

SUPERFICIE PREMIUM

MACO Tricoat-EVO



- Indicata per zone costiere e ambienti industriali
- Nanocapsule con effetto autoriparante e autolubrificante
- Elevata resistenza all?abrasione e alle sollecitazioni meccaniche
- Rivestimento ottimizzato per ridurre attriti e frizioni
- Disponibile per l?intera gamma MACO

GARANZIA MACO SULLA SUPERFICIE: 15 ANNI

MANIGLIE E ACCESSORI

Dettagli che completano ogni serramento.

Una selezione completa di maniglie, maniglioni, copri cerniere e sistemi coordinati per finestre, porte e scorrevoli. Modelli, finiture e soluzioni tecniche organizzati per una consultazione chiara e immediata.

- MANIGLIE
- MANIGLIONI
- ACCESSORI
- CERNIERE

01 **FINESTRE**



- BIANCO
- MARONE
- BRONZO
- ARGENTO
- TITAN

02 **PORTE**



03 **CERNIERE**



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER FINESTRA

LINEE CLASSICHE


Profili puliti e finiture coordinate per i principali stili di serramento.

01 NEW YORK

HOPPE · BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN



- BIANCO
- MARONE
- BRONZO
- ARGENTO
- TITAN




02 TOULON

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN · NERO



- BIANCO
- MARONE
- BRONZO
- ARGENTO
- TITAN
- NERO



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER FINESTRA

SICUREZZA E DESIGN


Varianti coordinate per protezione, comfort d?uso e continuità estetica.

01 TOULON SECUFORTE

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN · NERO



- BIANCO
- MARONE
- BRONZO
- ARGENTO
- TITAN
- NERO




02 HAMBURG SECUFORTE

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN



- BIANCO
- MARONE
- BRONZO
- ARGENTO
- TITAN




03 COOLD LOOK

GREENTEQ · GOLD LOOK



- GOOLD LOOK



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE CON CHIAVE

PER FINESTRE

Soluzioni con chiave, complete di varianti cromatiche e quote tecniche.


01 LINEA GREENTEQ

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO



HOPPE® NEW YORK

- BIANCO
- MARONE
- BRONZO
- ARGENTO




02 NEW YORK

HOPPE · BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN



- BIANCO
- MARONE
- BRONZO
- ARGENTO
- TITAN




03 TRESOR

MACO · BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN



maco TRESOR

- BIANCO
- MARONE
- BRONZO
- ARGENTO
- TITAN



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE FINESTRE

CON SERRATURA · CONFIGURAZIONI 01·02 Sistemi interno/esterno con serratura e disegni dimensionali dedicati.

01

CONFIGURAZIONE 01

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN · NERO



02

CONFIGURAZIONE 02

FINITURE COORDINATE



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE FINESTRE

CON SERRATURA · CONFIGURAZIONI 03·04 Ulteriori forme e impugnature, con misure e varianti illustrate.

01

CONFIGURAZIONE 03

FINITURE COORDINATE




02

CONFIGURAZIONE 04

GREENTEQ · GOLD LOOK



GOOLD LOOK



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE FINESTRE

PLACCHE COORDINATE · PARTE 1

Placche lunghe disponibili nelle finiture indicate.

01 PLACCA LINEARE


BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · NERO · GOLD LOOK



02 PLACCA SQUADRATA

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · NERO · GOLD LOOK





☑BIANCO ☑MARONE ☑BRONZO ☑ARGENTO ☑NERO ☑GOOLD LOOK

COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE FINESTRE

PLACCHE COORDINATE · PARTE 2


Geometrie moderne e configurazioni complete per porte finestre.

01

PLACCA MODERNA

FINITURE COORDINATE






02

PLACCA SLIM

FINITURE COORDINATE





COLLEZIONE 2026

MANIGLIE ESTERNE


PER PORTE FINESTRE

Versioni metalliche e PVC con quote tecniche e finiture dedicate.

01 MANIGLIA METALLICA

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN · NERO





02 MANIGLIA PVC

BIANCO · MARRONE · NERO



COLLEZIONE 2026

COPRI CERNIERE

FINITURE COORDINATE

Coperture e componenti abbinati ai sistemi finestra.

01 FINITURE E TERMINALI


MACO · BIANCO · ARGENTO · TITAN · BRONZO · MARRONE · NERO · GOLD LOOK

- ☑ TITAN
- ☑ BRONZO
- ☑ MARONE
- ☑ NERO
- ☑ GOOLD LOOK



02 COMPONENTI COORDINATI

VARIANTI PER TIPOLOGIA



03 COPERTURE LINEARI

FINITURE COORDINATE



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER SCORREVOLI

SISTEMI PARALLELI

Impugnature e accessori per scorrevoli paralleli, con dimensioni tecniche.

01 SKB S/SE

MACO · BIANCO · ARGENTO · BRONZO · MARRONE



02 SKB Z

BIANCO · ARGENTO · BRONZO · MARRONE



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE VEKA MOVE

PER SCORREVOLI


Gamma dedicata al sistema VEKA MOVE, con misure e finiture disponibili.


01

VEKA MOVE

MACO · BIANCO · ARGENTO · BRONZO · MARRONE · NERO







☑BIANCO☑ARGENTO☑BRONZO☑MARONE☑NERO

COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER SCORREVOLI


SOLUZIONI ROTO E AD INCASSO

Varianti tradizionali e ad incasso per diverse configurazioni.

01 MANIGLIA ROTO

BIANCO · BRONZO · ARGENTO · NERO






02 MANIGLIA AD INCASSO

BIANCO · ARGENTO · BRONZO · NERO





COLLEZIONE 2026

MANIGLIE MACO

PER ALZANTE VEKA MOTION

Tre configurazioni coordinate, complete di finiture e disegni tecnici.

01 CONFIGURAZIONE COMPATTA

MACO · FINITURE COORDINATE



02 CONFIGURAZIONE SU PLACCA

DIMENSIONI E VARIANTI



03 MANIGLIA AD INCASSO

FINITURE COORDINATE



COLLEZIONE 2026


MANIGLIE GU

PER ALZANTE VEKA MOTION

Versioni GU per sistemi alzanti, con placche e soluzioni ad incasso.

01 VERSIONE COMPATTA

GU · BIANCO · MARRONE · ARGENTO



02 VERSIONE SU PLACCA

GU · BIANCO · MARRONE · ARGENTO



03 MANIGLIA AD INCASSO

GU · BIANCO · MARRONE · ARGENTO



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE

PLACCHE COORDINATE · PARTE 1

Soluzioni greenteQ con forme e finiture coordinate.

01 PLACCA SAGOMATA

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE



02 PLACCA LINEARE

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE

PLACCHE COORDINATE · PARTE 2

Ulteriori configurazioni con pomoli e impugnature abbinate.

01

PLACCA CON POMOLO

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE


GEOMETRIE MODERNE · PARTE 1

Placche lunghe e impugnature contemporanee con quote tecniche.

01 PLACCA SQUADRATA

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE






02 PLACCA LINEARE

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE





COLLEZIONE 2026


MANIGLIE PER PORTE

GEOMETRIE MODERNE · PARTE 2

Pomoli e set coordinati per diverse configurazioni di porta.

01 PLACCA CON POMOLO

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE



02 SET COORDINATI

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE



COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE

PLACCHE E ROSETTE


Gamma con placca lunga, completa di finiture e misure.

01

MANIGLIE CON PLACCA

GREENTEQ · BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN · NERO · GOLD LOOK





☑BIANCO ☑MARONE ☑BRONZO ☑ARGENTO ☑ NERO ☑GOOLD LOOK

COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE

ROSETTE COORDINATE

Impugnature su rosetta e accessori coordinati.


01


MANIGLIE CON ROSETTA

GREENTEQ · BIANCO · ARGENTO · TITAN · NERO



☑ BIANCO ☑ ARGENTO ☑ TITAN ☑ NERO





COLLEZIONE 2026

MANIGLIE PER PORTE


PLACCHE E ROSETTE · SELEZIONE

Sistemi su placca e rosetta in linee coordinate.

01 MANIGLIE CON PLACCA

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE





☑BIANCO ☑MARONE ☑BRONZO ☑ARGENTO ☑ NERO ☑GOOLD LOOK

02 MANIGLIE CON ROSETTA

BIANCO · ARGENTO · TITAN · NERO

MANIGLIE GREENTEQ CON ROSSETA PER PORTE



☑ BIANCO ☑ ARGENTO ☑ TITAN ☑ NERO

COLLEZIONE 2026


MANIGLIE PER PORTE

LINEA DUBLIN

Set completi su rosetta e placca, con varianti coordinate.

01 DUBLIN CON ROSETTA

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN · NERO



COLLEZIONE 2026

MANIGLIONI IN ACCIAIO

LINEE DRITTE E CURVE

Soluzioni professionali in acciaio con lunghezze e schemi tecnici.

01 MANIGLIONE TONDO DRITTO


INOX · LUNGHEZZE DISPONIBILI



☑ INOX

greenteQ

L / X
400/300
500/300
600/400
800/560
1000/700 mm
1200/900
1400/1000
1600/1200
1800/1300



02 MANIGLIONE TONDO CURVATO


INOX · LUNGHEZZE DISPONIBILI




☑ INOX

greenteQ

L / X
400/300 mm
800/560





COLLEZIONE 2026

MANIGLIONI IN ACCIAIO


LINEA SQUADRATA

Versioni dritte in acciaio, con accessori e misure illustrate.

01

MANIGLIONE SQUADRATO DRITTO

WALA · INOX / NERO



COLLEZIONE 2026


CERNIERE APPLICATE

PER PORTE · PARTE 1


Cerniere e componenti Roto nelle configurazioni illustrate.

01 CERNIERE ROTO

FINITURE COORDINATE




☑BIANCO ☑MARONE ☑BRONZO ☑ARGENTO ☑TITAN ☑NERO




02 CERNIERE COMPATTE

FINITURE COORDINATE



☑BIANCO ☑MARONE ☑BRONZO ☑ARGENTO



COLLEZIONE 2026

CERNIERE APPLICATE

PER PORTE · PARTE 2


Soluzioni greenteQ TB100E e TB120 con schemi dimensionali.

01

TB100E

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE






02

TB120

GREENTEQ · FINITURE COORDINATE



☑BIANCO ☑BRONZO ☑GOOLD LOOK



COLLEZIONE 2026


CERNIERE CILINDRICHE

PER PORTE

Sistemi cilindrici e cerniere coordinate nelle finiture disponibili.

01 CERNIERE CILINDRICHE

ELRAM · CONFIGURAZIONI TECNICHE





02 CERNIERE COORDINATE

BIANCO · MARRONE · BRONZO · ARGENTO · TITAN

