

PRIMA SERRAMENTI

PORTE D’INGRESSO

Design, materiali e dettagli per un ingresso progettato intorno all’architettura.

PRIMA SERRAMENTI

EDIZIONE TECNICA 2026

INDICE

Dodici famiglie. Una porta d’ingresso costruita con metodo.

PANORAMICA DEI SISTEMI

Immagini originali, riferimenti e famiglie di prodotto.



01 **PANNELLI PER PORTE**

PAG. 008



02 **VETRATURA**

PAG. 086



03 **PANNELLI BUGNATI**

PAG. 096




04 **PANNELLI EKOGREEN**

PAG. 110



05 **TRAVERSI IN PVC**

PAG. 134



06 **ALLUMINIO DESPIRO**

PAG. 156

PRIMA SERRAMENTI

PORTE D’INGRESSO

TUTTE LE FAMIGLIE

Una mappa visiva per trovare rapidamente la soluzione corretta.



07

DESPIRO LINE

Pannelli e rivestimenti per una porta dal segno netto.

PAG. 178




08

RIVESTIMENTO IN PVC

Finiture e superfici per integrare la porta nell'architettura.

PAG. 186



09

MASTERLINE 8

Porte in alluminio con estetica pulita e prestazioni elevate.

PAG. 226



10

MASTERLINE 8 PIVOT

La porta pivot come elemento architettonico.

PAG. 228



11

PORTE IN ACCIAIO

Robustezza, precisione e presenza materica.

PAG. 230



12

ACCESSORI

Maniglie, soglie e dettagli che completano il sistema.

PAG. 234

UN INGRESSO

CHE PARLA LA LINGUA DELLA CASA.

La porta d'ingresso è il primo gesto architettonico. Per questo Prima Serramenti raccoglie in un unico atlante immagini, configurazioni e dettagli tecnici, senza perdere la leggibilità del progetto.

Materiali diversi, una sola regola: proporzione, precisione e continuità visiva.

Pannelli **per porte**


Le porte delle linee PVC, Alu e Wood offrono un'ampia gamma di design e una configurazione personalizzata.




PrimaLine AluLine WoodLine



Design senza applicazione



Disegno con applicazione



x, y - dimensione del disegno in mm

Opzioni di colore disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- PVC
- Alluminio (ALU)
- Legno (WOOD)

Riempimenti dei pannelli disponibili:

- schiuma
- compensato + polistirene estruso XPS

Riempimento **dei pannelli**


Offriamo ai nostri clienti pannelli con pannelli con tre tipi di riempimento - poliuretano espanso, compensato o polistirene estruso XPS. Ciascuno di questi può avere uno spessore di 24, 36 o 48 mm. A seconda delle preferenze e dei requisiti tecnici del cliente, i pannelli sono realizzati con pannelli HPL o con lastre di alluminio. I pannelli in HPL vengono impiallacciati e la lamiera - verniciata. Per le porte in legno, invece, offriamo pannelli con spessori di 24, 34 e 46 mm.



PrimaLine




PrimaLine



24 | 36 | 46 mm

WoodLine



24 - 48 mm

Prima Collection

Vetri **per porte**

Di serie, i vetri dei pannelli delle porte sono in vetro opaco. Nei pannelli di 24 mm di spessore, utilizziamo un vetro di sicurezza sul lato esterno, mentre su quelli con spessore da 36 o 48 mm, il vetro di sicurezza e' su entrambi i lati.

Pannello da 24 mm



Pannello da 36 mm




Pannello da 48 mm



Vetro **di sicurezza**

I vetri di sicurezza vengono creati rivestendo il vetro con speciali pellicole di polivinilbutirrale. In caso di rottura, i resti del vetro rimangono attaccati alla pellicola (vetro VSG). Il vetro di sicurezza temperato è caratterizzato da una maggiore resistenza alla frantumazione e alle variazioni di temperatura (vetro ESG). I vetri rotti di questo tipo si rompono in piccoli pezzi con bordi smussati, riducendo il rischio di lesioni.



Vetrata **ornamentale**

Offriamo un'ampia gamma di vetrate a fantasia, realizzate con vetro trasparente e quello ornamentale in vari design. I vetri ornamentali sono adatti a case, uffici, negozi, hotel e ristoranti. Garantiscono la privacy e ravvivano gli interni.


Clear


Mirastar


Parsol Marrone


Altdeutsch Bianco


Chinchila Bianco


Parsol Grigio


Parsol Verde


Stopsol Classic Clear


Crepi Bianco


Delta Bianco


Stopsol classic Grigio


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Satinovo Mate


Master-Point


Flutes Bianco opaca


Kathedral Bianco


Master-Ligne


Master-Carre


Waterdrop



Kura Bianco


Parzialmente sabbiato


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit Bianco


Monumental M



PORTE D’INGRESSO

PANNELLI PER PORTE

Un atlante di pannelli, composizioni e dimensioni per porte d’ingresso.

008 — 085

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI



Pannelli **per porte**


Le porte delle linee PVC, Alu e Wood offrono un'ampia gamma di design e una configurazione personalizzata.




PrimaLine AluLine WoodLine



Design senza applicazione



Disegno con applicazione



x, y - dimensione del disegno in mm

Opzioni di colore disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- PVC
- Alluminio (ALU)
- Legno (WOOD)

Riempimenti dei pannelli disponibili:

- schiuma
- compensato + polistirene estruso XPS

Riempimento **dei pannelli**


Offriamo ai nostri clienti pannelli con pannelli con tre tipi di riempimento - poliuretano espanso, compensato o polistirene estruso XPS. Ciascuno di questi può avere uno spessore di 24, 36 o 48 mm. A seconda delle preferenze e dei requisiti tecnici del cliente, i pannelli sono realizzati con pannelli HPL o con lastre di alluminio. I pannelli in HPL vengono impiallacciati e la lamiera - verniciata. Per le porte in legno, invece, offriamo pannelli con spessori di 24, 34 e 46 mm.



PrimaLine




PrimaLine



24 | 36 | 46 mm

WoodLine



24 - 48 mm

Prima Collection

Vetri **per porte**

Di serie, i vetri dei pannelli delle porte sono in vetro opaco. Nei pannelli di 24 mm di spessore, utilizziamo un vetro di sicurezza sul lato esterno, mentre su quelli con spessore da 36 o 48 mm, il vetro di sicurezza e' su entrambi i lati.

Pannello da 24 mm



lato interiore vetro 4 opaco

(vetro di sicurezza)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT

Pannello da 36 mm



lato interno
(vetro di sicurezza)
VSG 33.1 MAT

(vetro di sicurezza)
VSG 33.1 ONE MAT

Pannello da 48 mm




lato interno
(vetro di sicurezza)
VSG 33.1 MAT

vetro float di 4 mm

(vetro di sicurezza)
VSG 33.1 ONE MAT

Vetro **di sicurezza**

I vetri di sicurezza vengono creati rivestendo il vetro con speciali pellicole di polivinilbutirrale. In caso di rottura, i resti del vetro rimangono attaccati alla pellicola (vetro VSG). Il vetro di sicurezza temperato è caratterizzato da una maggiore resistenza alla frantumazione e alle variazioni di temperatura (vetro ESG). I vetri rotti di questo tipo si rompono in piccoli pezzi con bordi smussati, riducendo il rischio di lesioni.



Vetrata **ornamentale**

Offriamo un'ampia gamma di vetrate a fantasia, realizzate con vetro trasparente e quello ornamentale in vari design. I vetri ornamentali sono adatti a case, uffici, negozi, hotel e ristoranti. Garantiscono la privacy e ravvivano gli interni.


Clear


Mirastar


Parsol Marrone


Altdeutsch Bianco


Chinchila Bianco


Parsol Grigio


Parsol Verde


Stopsol Classic Clear


Crepi Bianco


Delta Bianco


Stopsol classic Grigio


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Dark Grey


Satinovo Mate


Master-Point


Flutes Bianco opaca


Kathedral Bianco


Master-Ligne


Master-Carre


Waterdrop



Kura Bianco


Parzialmente sabbiato


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit Bianco



Monumental M




Pannello **01**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **02**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **03**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Pannello **04**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **05**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **06**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **07**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **08**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **09**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **10**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **11**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **12**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **13**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **14**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **15**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **16**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **17**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **18**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **19**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Pannello **20**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **21**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **22**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **23**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **24**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **25**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **26**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **27**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **28**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **29**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **30**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **31**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **32**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **33**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **34**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **35**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **36**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **37**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **38**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **39**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **40**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **41**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **42**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **43**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 580 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Pannello **44**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **45**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **46**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **47**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **48**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **49**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **50**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 450 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **51**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **52**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello *53*



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello *54*



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello *55*



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello *56*



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello *57*



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello *58*



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **59**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **60**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **61**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Pannello **62**



Disegno senza applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Pannello **63**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **64**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **65**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **66**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **67**



Disegno con applicazioneX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **68**




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **69**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **70**



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **71**




Disegno con applicazioneX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **72**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **73**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **74**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **75**




Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **76**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **77**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **78**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **79**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **80**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **81**



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **82**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **83**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **84**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **85**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **86**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **87**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **88**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **89**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **90**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **91**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **92**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **93**



Design con applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **94**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **95**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **96**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **97**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **98**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **99**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Pannello **100**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **101**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **102**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **103**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **104**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **105**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **106**



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **107**



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **108**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **109**




Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **110**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **111**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **112**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **113**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 615 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **114**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **115**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **116**



Design senza applicazione




Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **117**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **118**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **119**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **120**



Designo con applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **121**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240


Pannello **122**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **123**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **124**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **125**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **126**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **127**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **128**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **129**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **130**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **131**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **132**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **133**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **134**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Pannello **135**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **136**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **137**



Design con applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **138**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello **139**



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello **140**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello **141**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello **142**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello **143**



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panneau **144**



Design senza applicazione INOX



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

PORTE D’INGRESSO

VETRATURA

Trasparenza, sicurezza e luce naturale per ogni configurazione.

086 — 095

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Pannelli **in vetro**



EkoVitre

Pannelli **in vetro**



Prima Glass

Opzioni di colore disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- PVC
- Alluminio (ALU)
- Legno (WOOD)

Rivestimenti disponibili per i pannelli:


- vetrocamera (44,4 pz. sabbiato/18Ar/44,2th)



Pannello **01**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **02**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **03**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **04**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **05**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Pannello **06**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Pannello **07**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **08**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello **09**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Pannello **10**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Pannello **11**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Pannello **12**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Pannello **13**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Pannello **14**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200

Pannello **15**



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	**PVC:** 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	**ALU:** 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	**WOOD:** 950 x 2200



PORTE D’INGRESSO

PANNELLI BUGNATI

Geometrie classiche e superfici lavorate con proporzioni contemporanee.

096 — 109

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Pannelli **goffrati**

ClassicLine unisce estetica tradizionale ai materiali moderni, permettendo al cliente di acquistare una porta solida ad un prezzo competitivo. L'ampia gamma di varianti di colore è sorprendente , mentre l'elevata resistenza agli agenti esterni garantisce un comfort d'uso per anni. Grazie alle loro eccellenti caratteristiche tecniche sono una soluzione interessante per gli investitori che cercano i costi bassi di manutenzione per i loro immobili.



ClassicLine

Pannelli **goffrati**

ClassicLine unisce estetica tradizionale ai materiali moderni, permettendo al cliente di acquistare una porta solida ad un prezzo competitivo. L'ampia gamma di varianti di colore è sorprendente , mentre l'elevata resistenza agli agenti esterni garantisce un comfort d'uso per anni. Grazie alle loro eccelenti caratteristiche tecniche sono una soluzione interessante per gli investitori che cercano i costi bassi di manutenzione per i loro immobili.



ClassicLine





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- PVC


Opzioni di colore disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Pannello **01**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **02**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **03**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **04**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **05**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **06**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **07**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **08**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **09**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **10**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **11**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **12**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **13**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **14**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **15**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **16**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **17**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **18**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **19**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **20**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello **21**



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220





PANNELLI EKOGREEN

Superfici materiche e decori per ingressi riconoscibili.

110 — 133

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Pannelli stampati Prima Collection



La lista completa dei modelli è disponibile presso il servizio commerciale.

Pannelli stampati Prima Collection



Prima Collection

La lista completa dei modelli è disponibile presso il servizio commerciale.





Disponibili materiali per la fabbricazione delle porte:

- PVC

Opzioni di colori disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

111

DESIGN ITALIANO **SENZA PARI**

Il legno naturale e i ricchi motivi seducono soprattutto nel bacino del Mediterraneo, dove si sfruttano anche intensamente le possibilità di controllo della luce offerte dai vetri, dai pannelli laterali e dagli accessori.

Ecologia ai massimi livelli

COMBINA LIBERAMENTE TUTTE LE SOLUZIONI



pannelli di porte classiche e parti laterali



pannelli fissi stampati

Pannelli stampati

Riducendo il peso della porta del 30%, è possibile ottenere un miglioramento dell'isolamento termico fino al 40%. Questo facilita il mantenimento di un comfort termico all'interno. Ciò è dovuto alla struttura stratificata Hydro Exterior, composta da trucioli di legno di lunghezza media, incollati in modo tale che il pannello risultante sia resistente all'acqua e ai fattori meccanici.

Il film PVC-Acrilico multistrato offre alle porte una resistenza alle temperature comprese tra -50 e +120 °C. Può anche riflettere fino all'80% dei raggi UV (tecnologia Solar Shield), preservando così il colore, mentre lo spessore del rivestimento rappresenta un ottimo supporto per la creazione di decorazioni 3D.

- **spessore dei pannelli: 24-48 mm**
- pannelli porta pieni o vetrati
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- decorazioni in rilievo (di serie) o incassate (con sovrapprezzo)
- vitre sécurisée 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec moulure (type ON), sans moulure (type O)
- taille maximale: 1100 x 2800 mm
- taille minimale: 200 x 1500 mm
- up = 0,66 W/m²K (per pannelli con spessore di 44-48 mm)





002



002V01



002V02




002V03



vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate





vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate

115



vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate






vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate

117




vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate






vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate




vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate






vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate

121




vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate






vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate

123




vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate





vetro inserto rilievo con effetto 3D / linee fresate



vetro

inserto

rilievo con effetto 3D / linee fresate





Montanti stampati

La possibilità di aggiungere vetri consente di illuminare gli interni, e le diverse configurazioni di vetro offrono ancora più opportunità creative.


- **spessore dei pannelli: 24-48 mm**
- pannelli porta pieni o vetrati
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- vitre sécurisée 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec moulure (type ON), sans moulure (type O)
- dimensione massimo: 550 x 2800 mm
- dimensione minimo: 200 x 1500 mm
- up = 0,66 W/m²K (per pannelli con uno spessore di 44-48 mm)



202 202V01 202V02 202V03

ekogreen




201
201V01
202
202V01
202V03
203
203V01
204
204V02
204V05
205
205V01
205V02
206
206V01
206V02
207
207V01
207V02
207V03
208
208V01
208V02
209
213
213V01
213V03
214
215
216
217
218Dx
219Dx
220
221
222
223
224
225Dx
226Dx
227
210
211
212

Persiane interne

Limitano l'eccesso di luce che entra all'interno, proteggono dal surriscaldamento e garantiscono la privacy degli abitanti.

PERSIANE INTERNE

Scuretti

- **spessore dei pannelli: 18 mm**
- protezione dal calore e regolazione dell'intensità della luce
- pannello Hydro Exterior HDF
- stampato o fresato su entrambi i lati
- dimensione massimo: 800 x 2400 mm
- dimensione minimo: 200 x 200 mm

PANNELLI INFERIORI GOFFRATI

Sottotraversi

- **spessore dei pannelli: 24-48 mm**
- pannelli di porte pieni
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- dimensione massimo: 1100 x 2800 mm
- dimensione minimo: 200 x 200 mm
- up = 0,66 W/m²K (per pannelli con uno spessore di 44-48 mm)



Pannelli stampati inferiori

Tutti i pannelli embossati inferiori sono compatibili con tutti i pannelli embossati Prima Collection, consentendo così di creare qualsiasi configurazione.

Un design italiano elegante saprà soddisfare i clienti più esigenti. Abbiamo splendidi modelli senza tempo di persiane interne e pannelli embossati inferiori, tra cui Stella, Milano e Roma, che si adatteranno perfettamente al tuo stile.


Stella


Milano


Roma



Luna


Clara


Acquamarina


Violet

VARIANTI


rettangolo · arco · trapezio · piegatura a fisarmonica

FERRAMENTA


oro antico · oro brillante · argento

Finiture e lavorazioni dei pannelli


cornice effetto legno



vetro



lavorazioni in rilievo


tipo E-O - senza vetro


tipo E-OF senza cornice


tipo E-ON con cornice



inserti con effetto 3D


inserti multicolori


Gamma di inserti


profili inox



legno in tinta noce


fresature


venature del legno


alluminio


pietra


rame

Le finiture presentate sopra per i pannelli stampati e gli impostazioni sono solo esempi di ispirazione. Vi invitiamo a contattare i nostri rappresentanti commerciali per scoprire l'intera gamma della nostra offerta.


030
Mail Box

TRAVERSI IN PVC

Soluzioni con traversi, specchiature e disegni coordinati.

134 — 155

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Porte con traversi in **PVC**

Realizziamo porte Porte con traversi sulla base dei sistemi più diffusi della nostra offerta. In questo modo, garantiamo una perfetta coerenza estetica degli infissi in tutta la casa. Nel farlo, utilizziamo soluzioni che hanno i migliori parametri prestazionali. Nei pannelli si possono utilizzare diverse disposizioni di vetri e la stessa combinazione di colori delle finestre



Porte con traversi in **PVC**

Realizziamo porte Porte con traversi sulla base dei sistemi più diffusi della nostra offerta. In questo modo, garantiamo una perfetta coerenza estetica degli infissi in tutta la casa. Nel farlo, utilizziamo soluzioni che hanno i migliori parametri prestazionali. Nei pannelli si possono utilizzare diverse disposizioni di vetri e la stessa combinazione di colori delle finestre







Profili con i quali si possono realizzare le porte:

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- Sun 70


Profili con i quali si possono realizzare le porte:

- BluEvolution 92

Porte con traversi **02**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **03**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **04**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **05**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **06**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **07**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **08**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **09**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **10**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **11**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **12**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **13**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **14**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **15**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **16**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **17**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **18**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **19**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **20**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **21**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **22**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **23**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **24**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **25**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **26**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **27**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **28**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **29**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **30**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **31**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **32**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **33**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **34**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **35**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **36**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **37**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **38**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **39**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **40**





Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

ALLUMINIO DESPIRO

Composizioni in alluminio per ingressi essenziali e durevoli.


156 — 177

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Pannelli **Despiro**

Proposte estremamente resistenti ed eleganti. Aggiungono prestigio sia ai nuovi investimenti che agli edifici ristrutturati. Il riempimento tecnologicamente avanzato garantisce prestazioni migliori e consente di utilizzare le porte in progetti cofinanziati da fondi ambientali.




Despiro

*Illuminazione con luce bianca fredda, calda o neutra o luce blu

Pannelli **Despiro**

Proposte estremamente resistenti ed eleganti. Aggiungono prestigio sia ai nuovi investimenti che agli edifici ristrutturati. Il riempimento tecnologicamente avanzato garantisce prestazioni migliori e consente di utilizzare le porte in progetti cofinanziati da fondi ambientali.



Despiro

*illuminazione con luce bianca fredda, calda o neutra o luce blu

156





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)


Opzioni di colore disponibili:

- RAL
- Decor (su alcuni modelli)

Pannello **DP01**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP02**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 731 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP03**




Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP04**



Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP05**



Disegno tecnico




- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP06**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP07**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP08**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP09**




Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con telaio caldo nero.
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP10**



Disegno tecnico




- Pannello liscio senza disegno a filo su entrambi i lati

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP11**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP12**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP13**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP14**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP15**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP16**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP17**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP18**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP19**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP20**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro,
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP21**




Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP22**



Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP23**



Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP24**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP25**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP26**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP27**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Cornice fresata intorno alla vetrata

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP28**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato, with transparent stripes
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP29**




Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP30**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP31**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP32**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP33**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP34**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP35**



Disegno tecnico




- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP36**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP37**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP38**



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX


Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP39**





Disegno tecnico



- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

DESPIRO LINE

Pannelli e rivestimenti per una porta dal segno netto.

178 — 185

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Pannelli **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line è un omaggio alle stilizzazioni tradizionali e all'eleganza classica, che non passa mai di moda. Le porte sono disponibili anche con asse di rotazione spostato, cioè nella versione PIVOT apribile in entrambe le direzioni.



Despiro

* Illuminazione a luce bianca con tonalità fredda, calda o neutra oppure a luce blu.
** Riguarda i modelli con vetratura.

178

Pannelli **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line è un omaggio alle stilizzazioni tradizionali e all'eleganza classica, che non passa mai di moda. Le porte sono disponibili anche con asse di rotazione spostato, cioè nella versione PIVOT apribile in entrambe le direzioni.



Despiro

* Illuminazione a luce bianca con tonalità fredda, calda o neutra oppure a luce blu.
** Riguarda i modelli con vetratura.





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)


Opzioni di colore disponibili:

- RAL
- Decor (su alcuni modelli)

Pannello **RL01**



Disegno tecnico




- Vetratura anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetratura centrale: float satinovo
- Vetratura posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL02**



Disegno tecnico




- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL03**



Disegno tecnico




- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL04**



Disegno tecnico




- Vetratura anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetratura centrale: float satinovo
- Vetratura posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL05**



Disegno tecnico




- Vetratura anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetratura centrale: float satinovo
- Vetratura posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL06**



Disegno tecnico




- Vetratura anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetratura centrale: chinchilla
- Vetratura posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL07**



Disegno tecnico




- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL08**



Disegno tecnico



- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione


Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL09**





Disegno tecnico



- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

184



RIVESTIMENTO IN PVC

Finiture e superfici per integrare la porta nell'architettura.

186 — 225

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Pannelli di rivestimento **in PVC**

L'estetica attraente del telaio dell'anta completamente rivestito, la ricca gamma di colori, le vetrate e gli accessori fanno sì che i pannelli di rivestimento attirino costantemente l'attenzione. È un'opzione particolarmente durevole, con un nucleo solido e un rivestimento in PRFV (plastica rinforzata con fibra di vetro), che insieme offrono prestazioni eccezionali in termini di utilizzo.



Pannelli di rivestimento **in PVC**

L'estetica attraente del telaio dell'anta completamente rivestito, la ricca gamma di colori, le vetrate e gli accessori fanno sì che i pannelli di rivestimento attirino costantemente l'attenzione. È un'opzione particolarmente durevole, con un nucleo solido e un rivestimento in PRFV (plastica rinforzata con fibra di vetro), che insieme offrono prestazioni eccezionali in termini di utilizzo.





Opzioni di colori disponibili:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1500	**PVC:** 990 x 2270

188

AMANDA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

AMELIE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ANETA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ANGELIKA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 760 x 1950	**PVC:** 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

BARBARA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

BRIGITTE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DENISA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DONATELA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DORIS **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ESTER **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 700 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

FLAVIA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

FLORA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1570	**PVC:** 990 x 2270

* È possibile rimuovere l'applicazione orizzontale

GITA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1600	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

IDA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

ISABELA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

KIM **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

KIRA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

LAURA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

LILY **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 700 x 1500	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MANON **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1700	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MARION **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 750 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MEGAN **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1500	**PVC:** 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

MILENA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 630 x 1725	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore delle piastre e delle note; schema da verificare

MIRANDA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 700 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

MIRIAM **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MIRKA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 770 x 1810	PVC: 990 x 2270

NELA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 638 x 1722	PVC: 990 x 2270

ODETTE **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 870 x 1838	PVC: 990 x 2270

PATRICIE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1900	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

PENELOPE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 898 x 2032	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno dei pilastri; schema da verificare

RADANA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 750 x 1790	PVC: 990 x 2270

RAISA **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1950	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ROSALIE **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 740 x 1820	PVC: 990 x 2270

SARAH **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1740	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

SOFIE **ET**




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 850 x 1850	PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

TANIA **ET**




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 800 x 1800	PVC: 990 x 2270



MASTERLINE 8

Porte in alluminio con estetica pulita e prestazioni elevate.


226 — 227

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Porta in alluminio **MasterLine 8 Despiro**

L'eleganza e il minimalismo delle porte in alluminio MasterLine 8 Despiro consentono loro di adattarsi alle moderne tendenze architettoniche. Sono versatili e si integrano perfettamente con gli allestimenti tradizionali. Le porte sono caratterizzate da una lamiera con un elevato grado di rigidità. Consentono di creare strutture in lamiera fino a 1500 mm di larghezza e 3000 mm di altezza. Sono disponibili in una gamma sempre più ampia di pannelli per porte Despiro, compresa l'opzione dell'impugnatura incassata. Quest'elemento può essere illuminato in bianco (con colori freddi, caldi o neutri) o in blu.



MASTERLINE 8

*L'altezza massima della porta è di 3000 mm;
**per i design selezionati dei pannelli Despiro

Porta in alluminio **MasterLine 8 Despiro**

L'eleganza e il minimalismo delle porte in alluminio MasterLine 8 Despiro consentono loro di adattarsi alle moderne tendenze architettoniche. Sono versatili e si integrano perfettamente con gli allestimenti tradizionali. Le porte sono caratterizzate da una lamiera con un elevato grado di rigidità. Consentono di creare strutture in lamiera fino a 1500 mm di larghezza e 3000 mm di altezza. Sono disponibili in una gamma sempre più ampia di pannelli per porte Despiro, compresa l'opzione dell'impugnatura incassata. Quest'elemento può essere illuminato in bianco (con colori freddi, caldi o neutri) o in blu.



MASTERLINE 8

*L'altezza massima della porta è di 3000 mm;
**per i design selezionati dei pannelli Despiro





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)

Opzioni di colore disponibili:

- RAL
- Decor Simile al legno

MASTERLINE 8 PIVOT

La porta pivot come elemento architettonico.

228 — 229

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Porta in alluminio **MasterLine 8 Pivot**

Il valore di uno spazio è determinato dal modo in cui viene utilizzato. Le porte in alluminio con cerniere di tipo pivot, possono aprirsi verso l'interno e verso l'esterno grazie all'asse di rotazione. Questo design versatile, può estendersi dal pavimento al soffitto. Sono particolarmente adatte agli spazi moderni in cui l'ergonomia è di fondamentale importanza. Si adattano perfettamente agli uffici all'avanguardia e sottolineano il carattere elegante degli appartamenti.



MASTERLINE 8

*Spostamento standard di 301 mm, spostamento massimo di 600 mm (a seconda della larghezza dell'anta)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - chiedi al nostro Reparto Commerciale per ulteriori possibilità

228

Porta in alluminio **MasterLine 8 Pivot**

Il valore di uno spazio è determinato dal modo in cui viene utilizzato. Le porte in alluminio con cerniere di tipo pivot, possono aprirsi verso l'interno e verso l'esterno grazie all'asse di rotazione. Questo design versatile, può estendersi dal pavimento al soffitto. Sono particolarmente adatte agli spazi moderni in cui l'ergonomia è di fondamentale importanza. Si adattano perfettamente agli uffici all'avanguardia e sottolineano il carattere elegante degli appartamenti.



MASTERLINE 8

*Spostamento standard di 301 mm, spostamento massimo di 600 mm (a seconda della larghezza dell'anta)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - chiedi al nostro Reparto Commerciale per ulteriori possibilità





Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)

Opzioni di colore disponibili:

- RAL
- Decor Simile al legno

PORTE IN ACCIAIO

Robustezza, precisione e presenza materica.


230 — 233

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI

Porte **in acciaio**

Le porte in acciaio si basano su profili utilizzati anche nei sistemi di finestre. Combinano un design notevole con una resistenza superiore alla media. L'isolamento è garantito da un riempimento sotto forma di polistirene espanso XPS o OSB ad alta resistenza. Costruiti in acciaio zincato, i pannelli si adattano perfettamente allo stile minimalista dell'architettura contemporanea.



Porte **in acciaio**

Le porte in acciaio si basano su profili utilizzati anche nei sistemi di finestre. Combinano un design notevole con una resistenza superiore alla media. L'isolamento è garantito da un riempimento sotto forma di polistirene espanso XPS o OSB ad alta resistenza. Costruiti in acciaio zincato, i pannelli si adattano perfettamente allo stile minimalista dell'architettura contemporanea.



Unico XS



Unico



Presto



Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- Acciaio (STEEL)

Opzioni di colore disponibili:

- RAL

Riempimenti dei pannelli disponibili:

- Schiuma
- Scheda OSB

Riempimenti alternativi per porte **in acciaio**

Oltre al riempimento standard, per le porte in acciaio sono disponibili anche opzioni alternative, con caratteristiche tecniche ed estetiche diverse.



Pannelli per portoni da garage

Nella porta è incorporato il pannello utilizzato per il portone da garage. E' resistente e di facile manutenzione e garantisce un buon isolamento termico. La scelta di un'estetica coerente tra il portone da garage e quella d'ingresso conferisce all'insieme un carattere elegante.

I pannelli per i portoni da garage possono essere utilizzati con i profili Presto e Unico.



Pannelli AluLine

I pannelli di riempimento AluLine permettono di sfruttare un ampio catalogo di soluzioni popolari o di creare un design personale. L'alluminio resistente è una scelta elegante per gli anni a venire, facile da abbinare a qualsiasi stile di costruzione.

I pannelli AluLine possono essere utilizzati con i profili Presto, Unico e Unico XS.



Pannelli Prima Glass

I pannelli Prima Glass possono essere utilizzati con i profili Presto, Unico e Unico XS.



ACCESSORI

Maniglie, soglie e dettagli che completano il sistema.


234 — 241

Tavole tecniche, viste complete e riferimenti di configurazione conservati dalla fonte originale.

PRIMA SERRAMENTI


Soglie calde **per le porte**


Offriamo il montaggio di una soglia calda in due varianti. Il cliente può scegliere di installarla con materiale isolante o su un'estensione del sistema in PVC. In entrambi i casi, l'utente otterrà un adeguato isolamento termico sotto il pavimento. Questa soluzione previene la formazione di ponti termici, impedendo così all'aria fredda di penetrare nella stanza.



Soglie calde **per le porte**


Offriamo il montaggio di una soglia calda in due varianti. Il cliente può scegliere di installarla con materiale isolante o su un'estensione del sistema in PVC. In entrambi i casi, l'utente otterrà un adeguato isolamento termico sotto il pavimento. Questa soluzione previene la formazione di ponti termici, impedendo così all'aria fredda di penetrare nella stanza.





Porta d'ingresso senza soglia

Si distinguono per la doppia guarnizione magnetica nella soglia piatta e per l'allineamento con il livello del pavimento fino a 30 mm. Grazie a queste caratteristiche, la barriera tra l'abitazione e la terrazza è quasi inesistente. I bambini, gli anziani e le persone con disabilità, possono muoversi comodamente all'interno della casa senza alcun ostacolo. L'armonia del soggiorno con la natura e l'ambiente circostante permette di godere del fascino delle giornate calde.



Accessori **per le porte**

L'offerta di accessori per le porte comprende non solo un'ampia gamma di maniglie e maniglioni di varie forme e colori. A questi si aggiungono anche soluzioni tecnologiche aggiuntive per cerniere o serrature, nonché cassette per le lettere o spioncino oppure dispositivi di controllo degli accessi.
Il catalogo presenta gli accessori base per porte, mentre la gamma completa è disponibile presso il reparto commerciale.



CERNIERE **PER LE PORTE**



Cerniere standard (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX e SFS Easy 3D)



Cerniere a rullo (SFS Wala WR)



Cerniere a scomparsa (KFV AXXENT)

SERRATURE **PER LE PORTE**



Serrature disponibili: a 3 Punti, a 5 Punti, a 4 Rulli, a Gancio, Automatica

MOTORE **PER LA SERRATURA**



Disponibile il motore G-U Security Automatic

CHIUDIPORTA



Modelli disponibili: GEZE, Con o senza il bloccaggio G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DISPOSITIVI DI CONTROLLO **DEGLI ACCESSI**



Idecom
(posizionato nella maniglia K1 250x150)



Sorex



Microrupteur
(posizionato nell'otturatore FI30)



Idecom
(posizionato nel meccanismo Q10 40x40)

SPIONCINO **PER LA PORTA**



Spioncino per le porte con diametro di 14 mm, in finitura cromo satinato. Disponibile per riempimenti da 15 a 85 mm.

CASSETTE **PER LE LETTERE**



Modelli disponibili: MILA ProStyle, MILA, GAVA

MANIGLIA **VICTORY**



MANIGLIA **NEW YORK**



MANIGLIA **GREENTEQ**



MANIGLIA **JOWISZ**



POMELLO **FKS 1080**



MANIGLIONE **PLUTON**




MANIGLIA **DG59**



MANIGLIA **35A/1200**



MANIGLIA **SOBINCO TOUCH**



I corrimano sono disponibili in tutti i colori della nostra gamma e possono essere verniciati in tinta con i serramenti, garantendo una perfetta armonizzazione con le porte.

MANIGLIONE **Q5**



MANIGLIONI
SERIE Q

I corrimano tubolari possono essere dotati di elettronica, su richiesta e preventivo individuale.



MANIGLIONE **M1**



MANIGLIONE **M2**



MANIGLIONE **P VERDETEQ**



MANIGLIONE **P45**



MANIGLIONE **P45B**



MANIGLIONE **P10**



MANIGLIONE **P8**



MANIGLIONE **P5**



MANIGLIONE **P1**



240

SERIE **DP30**



SERIE **DP40**



SERIE **DP50**



SERIE **DP60**



SERIE **DP70**



SERIE **DP80**



MANIGLIONE DA INCASSO **KA1**

IN TINTA DEGLI INFISSI



INOX



LED* BIANCO CALDO



LED* BIANCO NEUTRO



LED* BIANCO FREDDO



LED* BLU



*Possibilità di applicazione soltanto per le porte Despiro e MasterLine 8 Despiro

PRIMA SERRAMENTI

LA PRECISIONE

DI UN INGRESSO.

Un catalogo Prima Serramenti per progettare porte, pannelli e dettagli con chiarezza.

primaserramenti.it

Turate (CO)