UNICO





CATALOGO TECNICO

PRIMA SERRAMENTI

ACCIAIO

Serramenti in acciaio. Profili, sistemi e dettagli costruttivi.

EDIZIONE TECNICA 2026

STRUTTURA
CHE RESTA.

Un atlante tecnico per progettare serramenti in acciaio con ordine, controllo e precisione.



UN SISTEMA CHIARO

Sistemi Forster e Furmaniak, sezioni, quote e configurazioni conservati dalla fonte originale in formato vettoriale.

La nuova impaginazione Prima Serramenti separa le famiglie, valorizza le tavole e rende il catalogo leggibile anche in stampa.

INDICE

Sei famiglie. Un unico atlante tecnico per l'acciaio.

SISTEMI IN ACCIAIO

Profili, immagini e riferimenti di consultazione.


FORSTER



FORSTER / UNICO 006




FORSTER / UNICO XS 044




FORSTER / PRESTO XS 070


FURMANIAK



FURMANIAK / LOFT 087



FORSTER / PRESTO 053




FORSTER / NORM 080

SIMBOLI E RIFERIMENTI · 01

3

4




2

- Słupek stały: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
- Meneau fixe: 65 mm · Vantail: 85 mm
- Fix post: 65 mm · Sash: 85 mm
- Festem pfahl: 65 mm · Flügel: 85 mm
- Montante fisso: 65 mm · Anta 85 mm
- Vaste stijl: 65 mm · Vleugel 85 mm

5

6



SIMBOLI E RIFERIMENTI · 02

Opis oznaczeń · Description des marquages · Descriptions of markings Beschreibung · Descrizione delle marcature · Beschrijving van markering

1
- Nazwa systemu
- Nom du système
- Name of a system
- System
- Nome del sistema
- Systeem naam

2
- Numery profili
- Numéros de profil
- Number of profiles
- Nummern der Profile
- Numeri dei profili
- Systeem naam

3
- Strona zewnętrzna
- Face extérieure
- External side
- Aussensetie
- Parte esterna
- Buitenkant

4
- Strona wewnętrzna
- Face intérieure
- Internal side
- Innenseite
- Parte interna
- Binnenkant

5
- Opis rysunku - szerokość profili
- Description du dessin
- Description of a drawing
- Beschreibung der Zeichung
- Descrizione del disegno
- Tekening beschrijving - profielbreedte

6
- Miejsce i skala przekroju
- Endroit et éhelle de la coupe
- Place and scale of the cross - section
- Stelle und Skala des Querschnitts
- Luogo e scala della sezione
- Plaats en schaal van de doorsnede



- Głębokość zabudowy
- Profondeur de construction
- Installation depth
- Bautiefe
- Prondita' di montaggio
- Inbouwdiepte



- Max grubość wypełnienia
- Épaisseur max du vitrage
- Max filing thickness
- Maximale Stärke der Verglasung
- Massimo spessore del riempimento
- Maximale dikte van de vulling



- Strona zewnętrzna
- Face extérieure
- External side
- Aussensetie
- Parte esterna
- Buitenkant




- Strona wewnętrzna
- Face intérieure
- Internal side
- Innenseite
- Parte interna
- Binnenkant




- Okucie okienne
- Ferrage de fenétre
- Window fitting
- Fenster - Beschlag
- Ferramenta di dinestre
- Raambeslag




- Okucie drzwiowe
- Ferrage de porte
- Door fitting
- Tür - Beschlag
- Ferramenta di porte
- Deurbeslag




- Okno ze stałym szkleniem
- Fenétre fixe
- Window with a fixed glazing
- Festverglasung
- Finestre fisse
- Raam met permanente beglazing




- Próg - skrzydło
- Seuil - Ouvrant
- Threshold - Sash
- Schwelle - Flügel
- Soglia - Anta
- Dorpel - vleugel




- Słupek stały
- Meneau fixe
- Fixed post
- Fester Pfosten
- Montante fisso
- Vaste stijl



- Rama - skrzydło
- Dormant - Ouvrant
- Frame - Sash
- Rahmen - Flügel
- Telaio - Anta
- Kader - vleugel



- Poprzeczka
- Traverse
- Muntin bar
- Kämpfer
- Traverso
- Tussenstijl



- Słupek ruchomy
- Meneau mobile
- Moveable post
- Stulp
- Montante mobile
- Verplaatsbare stijl

FORSTER

UNICO

Sistemi in acciaio per architetture contemporanee e interventi di precisione.

- UNICO
- FIX WINDOW
- DOOR
- MAX 70 mm




PRIMA SERRAMENTI





MATERIALE, LUCE, PROPORZIONE

Un sistema progettato per integrarsi nell’architettura, dalla facciata al dettaglio.





- Okno ze stałym szkleniem: 30 mm
- Fenêtre fixe: 30mm
- Window with a fixed glazing: 30 mm
- Festverglasung: 30 mm
- Finestre fisse: 30 mm
- Raam met permanente beglazing: 30 mm






- Rama: 30 mm · Skrzydło: 70 mm
- Dormant: 30 mm · Ouvrant: 70 mm
- Frame: 30 mm · Sash: 70 mm
- Rahmen: 30 mm · Flügel: 70 mm
- Telaio: 30 mm · Anta: 70 mm
- Kader: 30 mm · Vleugel: 70 mm







- Rama: 30 mm · Skrzydło: 60 mm
- Dormant: 30 mm · Ouvrant: 60 mm
- Frame: 30 mm · Sash: 60 mm
- Rahmen: 30 mm · Flügel: 60 mm
- Telaio: 30 mm · Anta: 60 mm
- Kader: 30 mm · Vleugel: 60 mm




Forster





- Słupek stały: 50 mm
- Meneau fixe: 50 mm
- Fixed post: 50 mm
- Fester Pfosten: 50 mm
- Montante fisso: 50 mm
- Vaste stijl: 50 mm







- Słupek stały: 50 mm · Skrzydło: 70 mm
- Meneau fixe: 50 mm · Ouvrant: 70 mm
- Fixed post: 50 mm · Sash: 70 mm
- Fester Pfosten: 50 mm · Flügel: 70 mm
- Montante fisso: 50 mm · Anta: 70 mm
- Vaste stijl: 50 mm · Vleugel: 70 mm







- Słupek stały: 50 mm · Skrzydło: 60 mm
- Meneau fixe: 50 mm · Ouvrant: 60 mm
- Fixed post: 50 mm · Sash: 60 mm
- Fester Pfosten: 50 mm · Flügel: 60 mm
- Montante fisso: 50 mm · Anta: 60 mm
- Vaste stijl: 50 mm · Vleugel: 60 mm







- Okno ze stałym szkleniem: 30 mm
- Fenêtre fixe: 30mm
- Window with a fixed glazing: 30 mm
- Festverglasung: 30 mm
- Finestre fisse: 30 mm
- Raam met permanente beglazing: 30 mm







- Rama: 50 mm · Skrzydło: 70 mm
- Dormant: 50 mm · Ouvrant: 70 mm
- Frame: 50 mm · Sash: 70 mm
- Rahmen: 50 mm · Flügel: 70 mm
- Telaio: 50 mm · Anta: 70 mm
- Kader: 50 mm · Vleugel: 70 mm







- Rama: 50 mm · Skrzydło: 60 mm
- Dormant: 50 mm · Ouvrant: 60 mm
- Frame: 50 mm · Sash: 60 mm
- Rahmen: 50 mm · Flügel: 60 mm
- Telaio: 50 mm · Anta: 60 mm
- Kader: 50 mm · Vleugel: 60 mm






- Słupek stały: 70 mm
- Meneau fixe: 70 mm
- Fixed post: 70 mm
- Fester Pfosten: 70 mm
- Montante fisso: 70 mm
- Vaste stijl: 70 mm







- Słupek stały: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
- Meneau fixe: 70 mm · Ouvrant: 70 mm
- Fixed post: 70 mm · Sash: 70 mm
- Fester Pfosten: 70 mm · Flügel: 70 mm
- Montante fisso: 70 mm · Anta: 70 mm
- Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm




Forster





- Słupek stały: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
- Meneau fixe: 70 mm · Ouvrant: 60 mm
- Fixed post: 70 mm · Sash: 60 mm
- Fester Pfosten: 70 mm · Flügel: 60 mm
- Montante fisso: 70 mm · Anta: 60 mm
- Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 60 mm







- Słupek stały: 50 mm · Skrzydło: 70 mm
- Meneau fixe: 50 mm · Ouvrant: 70 mm
- Fixed post: 50 mm · Sash: 70 mm
- Fester Pfosten: 50 mm · Flügel: 70 mm
- Montante fisso: 50 mm · Anta: 70 mm
- Vaste stijl: 50 mm · Vleugel: 70 mm







- Okno ze stałym szkleniem: 70 mm
- Fenêtre fixe: 70mm
- Window with a fixed glazing: 70 mm
- Festverglasung: 70 mm
- Finestre fisse: 70 mm
- Raam met permanente beglazing: 70 mm






- Rama: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
- Dormant: 70 mm · Ouvrant: 70 mm
- Frame: 70 mm · Sash: 70 mm
- Rahmen: 70 mm · Flügel: 70 mm
- Telaio: 70 mm · Anta: 70 mm
- Kader: 70 mm · Vleugel: 70 mm







- Rama: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
- Dormant: 70 mm · Ouvrant: 60 mm
- Frame: 70 mm · Sash: 60 mm
- Rahmen: 70 mm · Flügel: 60 mm
- Telaio: 70 mm · Anta: 60 mm
- Kader: 70 mm · Vleugel: 60 mm




Forster




- Słupek stały: 90 mm
- Meneau fixe: 90 mm
- Fixed post: 90 mm
- Fester Pfosten: 90 mm
- Montante fisso: 90 mm
- Vaste stijl: 90 mm ·







- Słupek stały: 90 mm · Skrzydło: 70 mm
- Meneau fixe: 90 mm · Ouvrant: 70 mm
- Fixed post: 90 mm · Sash: 70 mm
- Fester Pfosten: 90 mm · Flügel: 70 mm
- Montante fisso: 90 mm · Anta: 70 mm
- Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 70 mm




Forster





- Słupek stały: 90 mm · Skrzydło: 60 mm
- Meneau fixe: 90 mm · Ouvrant: 60 mm
- Fixed post: 90 mm · Sash: 60 mm
- Fester Pfosten: 90 mm · Flügel: 60 mm
- Montante fisso: 90 mm · Anta: 60 mm
- Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 60 mm







- Słupek stały: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
- Meneau fixe: 70 mm · Ouvrant: 70 mm
- Fixed post: 70 mm · Sash: 70 mm
- Fester Pfosten: 70 mm · Flügel: 70 mm
- Montante fisso: 70 mm · Anta: 70 mm
- Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







- Słupek stały: 50 mm
- Meneau fixe: 50 mm
- Fixed post: 50 mm
- Fester Pfosten: 50 mm
- Montante fisso: 50 mm
- Vaste stijl: 50 mm







- Słupek ruchomy: 70 mm
- Meneau mobile: 70 mm
- Moveable post: 70 mm
- Stulp: 70 mm
- Montante mobile: 70 mm
- Verplaatsbare stijl: 70 mm







- Słupek ruchomy: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
- Meneau mobile: 70 mm · Ouvrant: 70 mm
- Moveable post: 70 mm · Sash: 70 mm
- Stulp: 70 mm · Flügel: 70 mm
- Montante mobile: 70 mm · Anta: 70 mm
- Verplaatsbare stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







- Słupek ruchomy: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
- Meneau mobile: 70 mm · Ouvrant: 60 mm
- Moveable post: 70 mm · Sash: 60 mm
- Stulp: 70 mm · Flügel: 60 mm
- Montante mobile: 70 mm · Anta: 60 mm
- Verplaatsbare stijl: 70 mm · Vleugel: 60 mm







- Rama: 45 mm · Skrzydło: 85 mm
- Dormant: 45 mm · Ouvrant: 85 mm
- Frame: 45 mm · Sash: 85 mm
- Rahmen: 45 mm · Flügel: 85 mm
- Telaio: 45 mm · Anta: 85 mm
- Kader: 45 mm · Vleugel: 85 mm







- Rama: 45 mm · Skrzydło: 85 mm
- Dormant: 45 mm · Ouvrant: 85 mm
- Frame: 45 mm · Sash: 85 mm
- Rahmen: 45 mm · Flügel: 85 mm
- Telaio: 45 mm · Anta: 85 mm
- Kader: 45 mm · Vleugel: 85 mm







- Słupek stały: 65 mm
- Meneau fixe: 65 mm
- Fixed post: 65 mm
- Fester Pfosten: 65 mm
- Montante fisso: 65 mm
- Vaste stijl: 65 mm







- Słupek stały: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
- Meneau fixe: 65 mm · Ouvrant: 85 mm
- Fixed post: 65 mm · Sash: 85 mm
- Fester Pfosten: 65 mm · Flügel: 85 mm
- Montante fisso: 65 mm · Anta: 85 mm
- Vaste stijl: 65 mm · Vleugel: 85 mm







- Słupek stały: 65 mm
- Meneau fixe: 65 mm
- Fixed post: 65 mm
- Fester Pfosten: 65 mm
- Montante fisso: 65 mm
- Vaste stijl: 65 mm







- Słupek stały: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
- Meneau fixe: 65 mm · Ouvrant: 85 mm
- Fixed post: 65 mm · Sash: 85 mm
- Fester Pfosten: 65 mm · Flügel: 85 mm
- Montante fisso: 65 mm · Anta: 85 mm
- Vaste stijl: 65 mm · Vleugel: 85 mm







- Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
- Dormant: 65 mm · Ouvrant: 85 mm
- Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
- Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
- Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
- Kader: 65 mm · Vleugel: 85 mm






- Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
- Dormant: 65 mm · Ouvrant: 85 mm
- Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
- Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
- Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
- Kader: 65 mm · Vleugel: 85 mm







- Słupek ruchomy: 85 mm · Skrzydło: 85 mm
- Meneau mobile: 85 mm · Ouvrant: 85 mm
- Moveable post: 85 mm · Sash: 85 mm
- Stulp: 85 mm · Flügel: 85 mm
- Montante mobile: 85 mm · Anta: 85 mm
- Verplaatsbare stijl: 85 mm · Vleugel: 85 mm




Forster





- Słupek ruchomy: 85 mm · Skrzydło: 85 mm
- Meneau mobile: 85 mm · Ouvrant: 85 mm
- Moveable post: 85 mm · Sash: 85 mm
- Stulp: 85 mm · Flügel: 85 mm
- Montante mobile: 85 mm · Anta: 85 mm
- Verplaatsbare stijl: 85 mm · Vleugel: 85 mm






- Skrzydło: 85 mm · Próg: 21 mm
- Ouvrant: 85 mm · Seuil: 21 mm
- Sash: 85 mm · Threshold: 21 mm
- Flügel: 85 mm · Bodenschwelle: 21 mm
- Anta: 85 mm · Soglia: 21 mm
- Vleugel: 85 mm · Dorpel: 21 mm





- Skrzydło: 85 mm · Próg: 21 mm
- Ouvrant: 85 mm · Seuil: 21 mm
- Sash: 85 mm · Threshold: 21 mm
- Flügel: 85 mm · Bodenschwelle: 21 mm
- Anta: 85 mm · Soglia: 21 mm
- Vleugel: 85 mm · Dorpel: 21 mm



FORSTER

UNICO XS

Sistemi in acciaio per architetture contemporanee e interventi di precisione.

- UNICO XS
- FIX WINDOW
- DOOR
- MAX 42 mm




PRIMA SERRAMENTI





MATERIALE, LUCE, PROPORZIONE

Un sistema progettato per integrarsi nell'architettura, dalla facciata al dettaglio.





- Rama: 28 mm · Skrzydło: 55 mm
- Dormant: 28 mm · Ouvrant: 55 mm
- Frame: 28 mm · Sash: 55 mm
- Rahmen: 28 mm · Flügel: 55 mm
- Telaio: 28 mm · Anta: 55 mm
- Kader: 28 mm · Vleugel: 55 mm







- Słupek stały: 43 mm · Skrzydło: 55 mm
- Meneau fixe: 43 mm · Ouvrant: 55 mm
- Fixed post: 43 mm · Sash: 55 mm
- Fester Pfosten: 43 mm · Flügel: 55 mm
- Montante fisso: 43 mm · Anta: 55 mm
- Vaste stijl: 43 mm · Vleugel: 55 mm







- Rama: 48 mm · Skrzydło: 55 mm
- Dormant: 48 mm · Ouvrant: 55 mm
- Frame: 48 mm · Sash: 55 mm
- Rahmen: 48 mm · Flügel: 55 mm
- Telaio: 48 mm · Anta: 55 mm
- Kader: 48 mm · Vleugel: 55 mm







- Okno ze stałym szkleniem: 23 mm
- Fenêtre fixe: 23 mm
- Window with a fixed glazing: 23 mm
- Festverglasung: 23 mm
- Finestre fisse: 23 mm
- Raam met permanente beglazing: 23 mm







- Słupek stały: 38 mm
- Meneau fixe: 38 mm
- Fixed post: 38 mm
- Fester Pfosten: 38 mm
- Montante fisso: 38 mm
- Vaste stijl: 38 mm






- Słupek stały: 38 mm
- Meneau fixe: 38 mm
- Fixed post: 38 mm
- Fester Pfosten: 38 mm
- Montante fisso: 38 mm
- Vaste stijl: 38 mm





- Słupek ruchomy: 50 mm · Skrzydło: 55 mm
- Meneau mobile: 50 mm · Ouvrant: 55 mm
- Moveable post: 50 mm · Sash: 55 mm
- Stulp: 50 mm · Flügel: 55 mm
- Montante mobile: 50 mm · Anta: 55 mm
- Verplaatsbare stijl: 50 mm · Vleugel: 55 mm




FORSTER

PRESTO

Sistemi in acciaio per architetture contemporanee e interventi di precisione.

- PRESTO
- FIX WINDOW
- DOOR
- MAX 50 mm




PRIMA SERRAMENTI





MATERIALE, LUCE, PROPORZIONE

Un sistema progettato per integrarsi nell’architettura, dalla facciata al dettaglio.





- Okno ze stałym szkleniem: 60 mm
- Fenêtre fixe: 60 mm
- Window with a fixed glazing: 60 mm
- Festverglasung: 60 mm
- Finestre fisse: 60 mm
- Raam met permanente beglazing: 60 mm







- Rama: 60 mm · Skrzydło: 73 mm
- Dormant: 60 mm · Ouvrant: 73 mm
- Frame: 60 mm · Sash: 73 mm
- Rahmen: 60 mm · Flügel: 73 mm
- Telaio: 60 mm · Anta: 73 mm
- Kader: 60 mm · Vleugel: 73 mm






- Słupek stały: 50 mm
- Meneau fixe: 50 mm
- Fixed post: 50 mm
- Fester Pfosten: 50 mm
- Montante fisso: 50 mm
- Vaste stijl: 50 mm







- Słupek stały: 50 mm · Skrzydło: 73 mm
- Meneau fixe: 50 mm · Ouvrant: 73 mm
- Fixed post: 50 mm · Sash: 73 mm
- Fester Pfosten: 50 mm · Flügel: 73 mm
- Montante fisso: 50 mm · Anta: 73 mm
- Vaste stijl: 50 mm · Vleugel: 73 mm




Forster





- Słupek stały: 80 mm
- Meneau fixe: 80 mm
- Fixed post: 80 mm
- Fester Pfosten: 80 mm
- Montante fisso: 80 mm
- Vaste stijl: 80 mm







- Słupek stały: 80 mm · Rama: 73 mm
- Meneau fixe: 80 mm · Dormant: 73 mm
- Fixed post: 80 mm · Frame: 73 mm
- Fester Pfosten: 80 mm · Rahmen: 73 mm
- Montante fisso: 80 mm · Telaio: 73 mm
- Vaste stijl: 80 mm · Kader: 73 mm







- Rama: 70 mm · Skrzydło: 90 mm
- Dormant: 70 mm · Ouvrant: 90 mm
- Frame: 70 mm · Sash: 90 mm
- Rahmen: 70 mm · Flügel: 90 mm
- Telaio: 70 mm · Anta: 90 mm
- Kader: 70 mm · Vleugel: 90 mm







- Rama: 70 mm · Skrzydło: 90 mm
- Dormant: 70 mm · Ouvrant: 90 mm
- Frame: 70 mm · Sash: 90 mm
- Rahmen: 70 mm · Flügel: 90 mm
- Telaio: 70 mm · Anta: 90 mm
- Kader: 70 mm · Vleugel: 90 mm







- Słupek stały: 90 mm · Skrzydło: 90 mm
- Meneau fixe: 90 mm · Ouvrant: 90 mm
- Fixed post: 90 mm · Sash: 90 mm
- Fester Pfosten: 90 mm · Flügel: 90 mm
- Montante fisso: 90 mm · Anta: 90 mm
- Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 90 mm







Rama: 60 mm · Skrzydło: 90 mm
Dormant: 60 mm · Ouvrant: 90 mm
Frame: 60 mm · Sash: 90 mm
Rahmen: 60 mm · Flügel: 90 mm
Telaio: 60 mm · Anta: 90 mm
Kader: 60 mm · Vleugel: 90 mm







- Rama: 60 mm · Skrzydło: 90 mm
- Dormant: 60 mm · Ouvrant: 90 mm
- Frame: 60 mm · Sash: 90 mm
- Rahmen: 60 mm · Flügel: 90 mm
- Telaio: 60 mm · Anta: 90 mm
- Kader: 60 mm · Vleugel: 90 mm






- Okno ze stałym szkleniem: 70 mm
- Fenêtre fixe: 70mm
- Window with a fixed glazing: 70 mm
- Festverglasung: 70 mm
- Finestre fisse: 70 mm
- Raam met permanente beglazing: 70 mm







- Rama: 70 mm · Skrzydło: 73 mm
- Dormant: 70 mm · Ouvrant: 73 mm
- Frame: 70 mm · Sash: 73 mm
- Rahmen: 70 mm · Flügel: 73 mm
- Telaio: 70 mm · Anta: 73 mm
- Kader: 70 mm · Vleugel: 73 mm




Forster




- Słupek stały: 90 mm
- Meneau fixe: 90 mm
- Fixed post: 90 mm
- Fester Pfosten: 90 mm
- Montante fisso: 90 mm
- Vaste stijl: 90 mm





- Słupek stały: 90 mm · Skrzydło: 73 mm
- Meneau fixe: 90 mm · Ouvrant: 73 mm
- Fixed post: 90 mm · Sash: 73 mm
- Fester Pfosten: 90 mm · Flügel: 73 mm
- Montante fisso: 90 mm · Anta: 73 mm
- Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 73 mm



FORSTER

PRESTO XS

Sistemi in acciaio per architetture contemporanee e interventi di precisione.

- PRESTO XS
- FIX WINDOW
- DOOR
- MAX 22 mm




PRIMA SERRAMENTI





MATERIALE, LUCE, PROPORZIONE

Un sistema progettato per integrarsi nell’architettura, dalla facciata al dettaglio.





- Okno ze stałym szkleniem: 23 mm
- Fenêtre fixe: 23 mm
- Window with a fixed glazing: 23 mm
- Festverglasung:23 mm
- Finestre fisse: 23 mm
- Raam met permanente beglazing: 23 mm







- Słupek stały: 38 mm
- Meneau fixe: 38 mm
- Fixed post: 38 mm
- Fester Pfosten: 38 mm
- Montante fisso: 38 mm
- Vaste stijl: 38 mm







- Rama: 23 mm · Skrzydło: 38 mm
- Dormant: 23 mm · Ouvrant: 38 mm
- Frame: 23 mm · Sash: 38 mm
- Rahmen: 23 mm · Flügel: 38 mm
- Telaio: 23 mm · Anta: 38 mm
- Kader: 23 mm · Vleugel: 38 mm







Rama: 23 mm · Skrzydło: 38 mm
Dormant: 23 mm · Ouvrant: 38 mm
Frame: 23 mm · Sash: 38 mm
Rahmen: 23 mm · Flügel: 38 mm
Telaio: 23 mm · Anta: 38 mm
Kader: 23 mm · Vleugel: 38 mm







- Rama: 23 mm · Skrzydło: 78 mm
- Dormant: 23 mm · Ouvrant: 78 mm
- Frame: 23 mm · Sash: 78 mm
- Rahmen: 23 mm · Flügel: 78 mm
- Telaio: 23 mm · Anta: 78 mm
- Kader: 23 mm · Vleugel: 78 mm







- Rama: 23 mm · Skrzydło: 78 mm
- Dormant: 23 mm · Ouvrant: 78 mm
- Frame: 23 mm · Sash: 78 mm
- Rahmen: 23 mm · Flügel: 78 mm
- Telaio: 23 mm · Anta: 78 mm
- Kader: 3 mm · Vleugel: 78 mm






Rama: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
Dormant: 38 mm · Ouvrant: 38 mm
Frame: 38 mm · Sash: 38 mm
Rahmen: 38 mm · Flügel: 38 mm
Telaio: 38 mm · Anta: 38 mm
Kader: 38 mm · Vleugel: 38 mm





Rama: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
Dormant: 38 mm · Ouvrant: 38 mm
Frame: 38 mm · Sash: 38 mm
Rahmen: 38 mm · Flügel: 38 mm
Telaio: 38 mm · Anta: 38 mm
Kader: 38 mm · Vleugel: 38 mm



FORSTER

NORM

Sistemi in acciaio per architetture contemporanee e interventi di precisione.

- NORM
- PIVOT
- SLIDE
- MAX 40 mm




PRIMA SERRAMENTI





MATERIALE, LUCE, PROPORZIONE

Un sistema progettato per integrarsi nell’architettura, dalla facciata al dettaglio.




- Okno ze stałym szkleniem: 90 mm
- Fenêtre fixe: 90mm
- Window with a fixed glazing: 90 mm
- Festverglasung: 90 mm
- Finestre fisse: 90 mm
- Raam met permanente beglazing: 90 mm







- Okno ze stałym szkleniem: 40 mm
- Fenêtre fixe: 40mm
- Window with a fixed glazing: 40 mm
- Festverglasung: 40 mm
- Finestre fisse: 40 mm
- Raam met permanente beglazing: 40 mm





NORM · 60 mm




- Okno ze stałym szkleniem: 60 mm
- Fenêtre fixe: 60mm
- Window with a fixed glazing: 60 mm
- Festverglasung: 60 mm
- Finestre fisse: 60 mm
- Raam met permanente beglazing: 60 mm









- Rama przesuwna: 40 mm
- Dormant coulissant: 40mm
- Sliding frame: 40 mm
- Schieberahmen: 40 mm
- Telaio scorrevole: 40 mm
- Schuifraam: 40 mm





- Rama przesuwna: 40 mm
- Dormant coulissant: 40mm
- Sliding frame: 40 mm
- Schieberahmen: 40 mm
- Telaio scorrevole: 40 mm
- Schuifraam: 40 mm



LOFT

Sistemi in acciaio per architetture contemporanee e interventi di precisione.

- LOFT
- DOOR
- FIX
- PIVOT




PRIMA SERRAMENTI




MATERIALE, LUCE, PROPORZIONE


Un sistema progettato per integrarsi nell’architettura, dalla facciata al dettaglio.




- Rama: 40 mm · Skrzydło: 20 mm
- Dormant: 40 mm · Ouvrant: 20 mm
- Frame: 40 mm · Sash: 20 mm
- Rahmen: 40 mm · Flügel: 20 mm
- Telaio: 40 mm · Anta: 20 mm
- Kader: 40 mm · Vleugel: 20 mm



Furmaniak



Rama: 35 mm · Skrzydło: 20 mm
Dormant: 35 mm · Ouvrant: 20 mm
Frame: 35 mm · Sash: 20 mm
Rahmen: 35 mm · Flügel: 20 mm
Telaio: 35 mm · Anta: 20 mm
Kader: 35 mm · Vleugel: 20 mm



PRIMA SERRAMENTI

PRECISIONE

CHE SI VEDE.

Un catalogo tecnico costruito per progettare sistemi in acciaio con chiarezza.

primaserramenti.it

Turate (CO)